

2020年度新收获早稻品质测报结果情况表

样品情况						检验结果																	
来源地	代表面积 (亩)	代表数量 (吨)	种植品种	土壤类型	收获时间	出糙率 (%)	整精米率 (%)	水分 (%)	杂质 (%)	不完善粒						异品种粒 (%)	黄粒米 (%)	谷外糙米 (%)	互混 (%)	色泽气味	直链淀粉 % (干基)	食味品质 (分)	垩白度 (%)
										总量 (%)	未熟粒 (%)	虫蚀粒 (%)	病斑粒 (%)	生芽粒 (%)	霉变粒 (%)								
广州市增城区朱村街龙岗村	50	20	香丝粘	潜育型	2020.07	76.7	62.0	9.88	0.8	4.7	0.5	0	3.8	0.3	0	0	0	0.8	0	正常	19.6	78	1.0
广州市增城区朱村街丹邱村	360	144	增城丝苗	潜育型	2020.07	75.2	54.6	10.5	0.3	7.8	1.9	0	5.9	0	0	0	0.3	0	正常	18.2	77	0.4	
广州市增城区派潭镇旧高埔村	75	30	香丝苗	潜育型	2020.07	78.6	39.4	8.88	0.5	2.7	0.6	0	2.1	0	0	0	0.5	0.6	正常	16.3	77	0.2	
韶关市曲江区长塘镇东岗岭村	800	320	黄壳粘	潜育型	2020.07	78.9	54.3	9.07	0.3	2.6	0.4	0	2.2	0	0	0	0	0	正常	16.3	73	3.0	
韶关市曲江区樟市镇西约村	2000	900	美香粘	潜育型	2020.07	72.5	45.0	9.50	0.4	13.5	0	0	13.5	0	0	0	0.3	0	正常	17.9	73	5.0	
韶关市南雄市坪田镇老龙村	300	135	杂优	淹育型	2020.07	78.3	52.8	13.2	0.3	5.7	1.2	0	4.5	0	0	0	0.5	0	正常	22.9	72	27.4	
韶关市南雄市雄州镇铺背村	300	150	山优	淹育型	2020.07	81.6	33.5	9.93	0.6	1.8	0.3	0	1.5	0	0	0	0.8	0	正常	10.9	80	31.7	
韶关市新丰县黄礫乡 梅溪村	450	166	美香粘	潜育型	2020.07	76.8	49.0	9.42	0.4	3.9	1.1	0	2.8	0	0	0	0.3	0	正常	18.2	83	2.3	
韶关市新丰县丰城街道坳头村	280	126	华优粘	潜育型	2020.07	77.9	52.0	9.47	0.3	1.8	0	0	1.8	0	0	1.5	0	0.1	0	正常	15.7	78	18.6
韶关市乳源县桂头镇棉围村	2000	1000	丰良优	淹育型	2020.07	75.6	40.4	9.42	1.1	4.5	4.1	0	0.4	0	0	0	0.4	0	正常	16.8	80	13.3	
韶关市乳源县一六镇田心村	1000	500	泰丰	咸酸型	2020.07	79.2	44.2	9.98	0.8	3.7	3.7	0	2.2	0	0	0	0	0	正常	19.4	78	36.9	
韶关市仁化县长江镇锦江村	1200	660	五优85	淹育型	2020.07	77.8	44.7	10.4	0.6	3.9	3.9	0	2.3	0.8	0	0	0.4	0	正常	25.4	77	33.6	
韶关市仁化县扶溪乡古夏村	1200	540	78-79	淹育型	2020.07	75.2	54.6	11.6	3.4	7.4	7.4	0	1.9	0.9	0	0	1.2	0	正常	26.3	72	63.3	
韶关市乐昌市廊田镇早禾田村	2000	800	台香	淹育型	2020.07	77.4	60.7	12.0	0.6	5.0	1.0	0	4.0	0	0	0	0.5	0	正常	17.2	78	2.3	
韶关市乐昌市长来镇灵口村	3000	1350	美香粘	淹育型	2020.07	75.4	52.2	12.8	0.4	8.0	1.1	0	6.9	0	0	0	1.3	0	正常	16.3	81	0.2	
韶关市始兴县沈所镇沈北村	500	200	白壳粘	淹育型	2020.07	77.1	55.9	11.8	1.2	5.5	1.4	0	4.1	0	0	0	0.2	0	正常	17.0	80	1.5	
韶关市始兴县沈所镇群丰村	400	160	麻壳粘	淹育型	2020.07	75.5	47.9	9.88	1.3	4.8	4.8	0	0	0	0	0	0.1	0	正常	19.3	72	1.2	
韶关市翁源县龙仙乡水口村	4000	2800	杂优	潜育型	2020.07	78.9	30.0	10.1	0.5	2.9	1.0	0	1.9	0	0	0	0.6	0	正常	21.9	77	26.1	
韶关市翁源县周陂镇阳东村	1000	1000	珍桂	潜育型	2020.07	80.5	60.0	11.5	0.4	1.6	0.5	0	1.1	0	0	0	0	0	正常	19.3	69	10.1	
云浮市云安区镇安镇公安新安围村	300	150	望两优华粘	潜育型	2020.07	77.6	55.1	9.36	0.2	2.8	0.5	0	2.3	0	0	0	0.4	0	正常	21.0	78	27.3	
云浮市云安区镇安镇公安山荫村	300	153	野香优	潜育型	2020.07	79.6	57.3	8.80	0.1	0.9	0	0	0.7	0.2	0	2	0	0.2	0	正常	19.9	84	4.4
云浮市云安区镇安镇公安高围村	300	104	N两优鑫占	潜育型	2020.07	80.7	60.4	9.22	0.1	0.8	0.1	0	0.7	0	0	0	0.6	0	正常	21.0	82	9.3	
云浮市云城区恩劳镇三坑村	500	250	N两优345	潜育型	2020.07	75.1	41.7	9.50	0.8	7.1	0.4	0	6.3	0.4	0	0	0.2	0	正常	19.9	86	1.4	
云浮市云城区恩劳镇三坑村	600	270	沙谷	潜育型	2020.07	77.8	48.2	9.50	0.2	5.2	0.3	0	4.8	0.1	0	0	1.6	0	正常	18.8	80	4.1	
云浮市郁南县石台镇白社村	1000	550	隆优3155	潜育型	2020.07	77.7	62.0	11.6	0.3	1.8	0.7	0	1.1	0	0	0	0.3	0	正常	19.3	81	9.0	
云浮市郁南县石台镇古勿扩村	800	400	野香优新华粘	潜育型	2020.07	76.8	60.8	11.2	1.1	4.4	0.3	0	4.1	0	0	0	0.5	0	正常	21.9	83	5.7	
云浮市新兴县罗陈镇新坪村	2000	960	杂优	潜育型	2020.07	78.8	61.0	13.0	0.6	2.4	0.5	0	1.9	0	0	0	0.9	0	正常	17.7	76	3.4	
云浮市新兴县罗陈镇悦塘村	1500	660	中二软占	潜育型	2020.07	72.7	55.5	9.77	0.5	15.6	0.2	0	15.4	0	0	1.5	0	1.5	0	正常	18.2	78	5.2
云浮市罗定市素龙镇凤塘石榄村	1500	675	雪花粘	渗育型	2020.07	79.4	54.9	8.95	0.6	1.2	0.3	0	0.9	0	0	0	0.7	0	正常	17.4	80	3.9	
云浮市罗定市素龙镇赤坎潭祝村	1000	450	新更粘	渗育型	2020.07	80.2	60.0	9.39	0.8	2.1	1.2	0	0.9	0	0	0	0.1	0	正常	19.2	78	2.7	
清远市清城区石角镇舟山村	700	280	三水粘	潜育型	2020.07	79.8	55.2	10.3	1.8	1.2	0.5	0	0.7	0	0	1.5	0	1.4	0	正常	19.9	77	3.9
清远市清城区石角镇舟山村	1000	400	本地粘	潜育型	2020.07	76.1	50.3	9.73	0.8	7.2	0.6	0	5.7	0.9	0	2	0	0.6	0	正常	22.4	73	10.5
清远市英德市白沙镇曾屋村	600	240	野香丝苗	淹育型	2020.07	76.1	51.9	9.67	0.5	1.9	0.6	0	1.3	0	0	21	0	0.1	0	正常	18.9	73	6.9
清远市英德市白沙镇曾屋村	800	320	广8优金占	淹育型	2020.07	79.6	61.6	11.8	0.2	1.6	1.0	0	0.6	0	0	0	0	0.8	0	正常	18.3	77	2.8

样品情况						检验结果																	
来源地	代表面积 (亩)	代表数量 (吨)	种植品种	土壤类型	收获时间	出糙率 (%)	整精米率 (%)	水分 (%)	杂质 (%)	不完善粒					异品种粒 (%)	黄粒米 (%)	谷外糙米 (%)	互混 (%)	色泽气味	直链淀粉 % (干基)	食味品质 (分)	垩白度 (%)	
										总量 (%)	未熟粒 (%)	虫蚀粒 (%)	病斑粒 (%)	生芽粒 (%)									霉变粒 (%)
清远市佛冈县迳头镇楼下村	3000	1320	珍桂	潜育型	2020.07	78.5	59.5	10.3	0.4	3.7	0.2	0	3.5	0	0	1.5	0	0.3	0	正常	19.8	72	11.1
清远市佛冈县高岗镇高镇村	2000	900	珍桂	潜育型	2020.07	79.3	61.5	10.6	0.7	3.7	0	0	3.6	0.1	0	0	0	0	0	正常	20.2	73	12.0
清远市连州市东陂镇寨江村	450	189	油粘	潜育型	2020.07	77.9	49.1	13.0	2.1	2.7	0.4	0	2.3	0	0	0	0	0.7	0	正常	16.0	80	8.9
清远市连州市西岸镇西岸村	300	155	金优99	潜育型	2020.07	80.4	36.6	9.98	3.9	2.5	1.3	0	1.2	0	0	0	0	0.1	0	正常	19.6	82	11.5
清远市连州市东陂镇寨江村	50	20	珍桂	潜育型	2020.07	76.5	59.0	13.0	1.0	4.9	3.6	0	1.3	0	0	0	0	0.2	0	正常	15.7	77	8.2
清远市阳山县太平镇大城村	1000	450	奥肽	潜育型	2020.07	78.1	50.0	9.68	0.4	3.0	0.4	0	2.6	0	0	0	0	0.4	0	正常	15.9	81	3.3
清远市阳山县黎埠镇联坝村	6000	3000	丝苗	潜育型	2020.07	78.5	56.7	8.79	0.5	3.2	1.6	0	1.6	0	0	0	0	0.1	0	正常	22.2	82	3.7
清远市清新区浸潭镇大树墩村	2000	1000	野香优莉丝	潜育型	2020.07	79.3	60.4	11.6	0.5	1.9	0.5	0	1.4	0	0	0	0	0.8	0	正常	18.6	78	1.3
清远市清新区浸潭镇留良洞村	450	150	美香粘	潜育型	2020.07	76.8	60.3	12.2	1.5	3.2	1.3	0	1.9	0	0	1.5	0	0.2	0	正常	19.2	77	0.7
揭阳市普宁市南径镇横山尾村	400	180	独枝9802	渗育型	2020.07	78.0	53.2	11.0	0.2	3.9	0.4	0	3.1	0.4	0	0	0	0.1	0	正常	21.2	75	8.0
揭阳市普宁市南径镇横山尾村	250	125	杂优519	渗育型	2020.07	79.7	53.8	12.3	0.2	1.8	1.0	0	0.8	0	0	0	0	0	0	正常	18.4	76	7.6
揭阳市普宁市麒麟镇新溪村	350	160	金丝苗	渗育型	2020.07	78.7	60.0	11.1	0.1	2.7	0	0	2.4	0.3	0	1	0	0.9	0	正常	19.0	81	1.8
揭阳市空港经济区地都镇大瑶村	250	100	土种	潜育型	2020.07	80.0	56.1	9.90	0.5	4.6	0	0	4.6	0	0	0	0	0.1	0	正常	24.5	69	58.5
揭阳市空港经济区地都镇钱前村	250	100	永丰优9802	潜育型	2020.07	77.5	44.7	11.0	1.0	3.2	1.5	0	1.7	0	0	15	0	0.4	0	正常	20.0	81	9.7
揭阳市惠来县东陇镇苗海乡铜炉村	1800	1030	杂优308号	潜育型	2020.07	80.0	57.0	13.0	0.1	3.2	0.3	0	2.9	0	0	2	0	1.7	0	正常	26.2	71	28.5
揭阳市惠来县隆江镇风光村	1200	720	524号	潜育型	2020.07	82.2	58.6	12.3	0.1	1.1	0.2	0	0.9	0	0	0	0	1.1	0	正常	26.6	66	50.4
揭阳市揭西县五经富镇联南村	9197	2930	杂优	淹育型	2020.07	79.4	37.2	8.83	0.1	2.3	0.2	0	1.9	0.2	0	0	0	0.5	0	正常	25.9	72	23.9
揭阳市揭西县钱坑镇钱东村	6890	2753	杂优	淹育型	2020.07	80.0	45.6	10.6	1.4	3.4	0.4	0	3.0	0	0	1	0	0.1	0	正常	19.3	82	1.5
揭阳市揭西县凤江镇双凤村	12700	5280	香优2号	淹育型	2020.07	80.0	37.9	10.9	0.3	2.9	0.4	0	2.5	0	0	0	0	0.2	0	正常	22.3	78	11.0
广州市从化区城郊白岗街	40	16	合丰占	潜育型	2020.07	81.2	62.9	9.92	0.3	1.8	0	0	1.2	0.6	0	0	0	0.5	0	正常	16.2	77	4.5
广州市从化区鳌头镇龙潭横江村	240	84	长杭	潜育型	2020.07	79.7	57.9	9.23	0.5	3.1	0	0	2.7	0.4	0	2	0	2.0	0	正常	19.3	80	6.6
广州市白云区钟落潭镇梅田村	200	80	粤禾丝苗	潜育型	2020.07	77.0	9.7	8.68	0.1	5.7	0	0	5.7	0	0	1.5	0	0.6	0	正常	20.3	76	3
广州市白云区钟落潭镇董家塘村	60	24	广优香	潜育型	2020.07	79.8	54.0	8.53	0.3	1.6	0.4	0	1.2	0	0	0	0	0.9	0	正常	22.2	81	1.9
广东省肇庆市高要区南岸镇新江二村	500	155	象牙香粘	淹育型水稻土	2020.07.05	73.8	56.9	11.4	1.0	2.7	0.6	0.0	2.1	0.0	0.0	1.0	0.0	0.5	2	正常	14.0	87.0	5.2
广东省肇庆市高要区南岸镇新江二村	400	160	莉香粘谷	淹育型水稻土	2020.07.10	76.2	59.8	10.4	4.7	2.7	0.5	0.1	2.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.9	1	正常	13.8	86.0	2.5
广东省江门市新会区双水镇豪山村	450	180	五星丝苗谷	潜育型水稻土	2020.07.05	76.8	57.5	11.3	1.8	2.5	1.3	0.0	1.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4	0	正常	21.0	86.0	1.9
广东省江门市新会区双水镇豪山村	500	150	象牙粘	潜育型水稻土	2020.07.10	75.2	56.4	11.1	1.0	2.5	0.3	0.0	2.0	0.2	0.0	0.0	0.0	1.0	0	正常	9.9	82.0	2.8
广东省肇庆市四会市下茆镇苗莪村	400	140	粘谷	潜育型水稻土	2020.06	77.9	54.6	9.7	1.0	3.9	0.5	0.0	2.9	0.5	0.0	0.0	0.0	0.8	0	正常	12.2	85.0	4.9
广东省肇庆市四会市下茆镇苗莪村	800	320	杂优谷	潜育型水稻土	2020.06	78.2	21.9	8.2	0.3	4.8	0.9	0.0	3.7	0.2	0.0	0.0	0.0	0.3	0	正常	9.9	86.0	31.2
广东省肇庆市广宁县南街镇富溪村	1000	400	野香丝苗	潜育型水稻土	2020.07	79.4	58.6	9.7	1.0	3.0	2.6	0.0	0.4	0.0	0.0	1.0	0.0	1.3	1	正常	12.8	85.0	3.2
广东省肇庆市广宁县南街镇红星村	800	320	隆香优华占	潜育型水稻土	2002.07	76.4	48.5	8.8	0.3	7.4	2.5	0.2	4.3	0.4	0.0	0.0	0.0	2.0	0	正常	10.7	85.0	4.3
广东省肇庆市怀集县梁村镇沙田村	500	250	杂优284	潜育型水稻土	2020.07	79.0	50.8	9.8	0.4	5.6	3.7	0.0	1.7	0.2	0.0	0.0	0.0	0.5	0	正常	21.4	86.0	45.0
广东省肇庆市怀集县梁村镇沙田村	700	350	杂优2846	潜育型水稻土	2020.07.11	74.0	38.9	10.6	0.3	6.9	5.4	0.0	1.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0	正常	20.5	86.0	57.8
广东省肇庆市封开县河儿口镇替炭村	700	315	银丝粘谷	淹育型水稻土	2020.07.14	76.8	34.3	9.0	2.0	3.9	1.3	0.0	2.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	3	正常	11.4	87.0	20.2
广东省肇庆市封开县河儿口镇替炭村	600	250	香粘谷	淹育型水稻土	2020.07	77.4	51.0	9.4	2.1	3.4	0.7	0.0	2.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	0	正常	8.7	86.0	19.3
广东省江门市台山市四九镇下坪村	4000	1600	香谷	潜育型水稻土	2020.06	76.9	59.4	7.0	6.5	3.2	1.2	0.0	1.6	0.0	0.4	0.0	0.0	0.9	1	正常	11.7	86.0	4.8

样品情况						检验结果																	
来源地	代表面积 (亩)	代表数量 (吨)	种植品种	土壤类型	收获时间	出糙率 (%)	整精米率 (%)	水分 (%)	杂质 (%)	不完善粒					异品种粒 (%)	黄粒米 (%)	谷外糙米 (%)	互混 (%)	色泽气味	直链淀粉 % (干基)	食味品质 (分)	垩白度 (%)	
										总量 (%)	未熟粒 (%)	虫蚀粒 (%)	病斑粒 (%)	生芽粒 (%)									霉变粒 (%)
广东省江门市台山市海宴镇杂联村	4000	2800	象牙香粘	潜育型水稻土	2020.06	73.2	48.6	11.7	1.0	3.6	1.4	0.0	2.1	0.1	0.0	1.0	0.0	0.6	2	正常	12.2	85.0	0.0
广东省江门市恩平市牛江镇莲华村	300	90	五星丝苗	潜育型水稻土	2020.06.27	75.1	27.3	11.5	3.4	1.9	1.0	0.0	0.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.7	0	正常	11.0	86.0	3.8
广东省江门市开平市蚬冈镇春山春兴村	1000	600	新秀	潜育型水稻土	2020.07	75.1	58.5	12.0	2.6	4.6	0.5	0.0	3.9	0.1	0.1	0.0	0.0	0.6	1	正常	9.6	83.0	3.3
广东省江门市恩平市牛江镇圣堂村	400	120	象牙粘谷	潜育型水稻土	2020.06.27	74.2	57.3	11.0	2.4	2.1	0.4	0.0	1.5	0.2	0.0	0.0	0.0	1.7	0	正常	11.4	85.0	0.8
广东省江门市开平市蚬冈镇春山春兴村	10	5.5	美香2号	潜育型水稻土	2020.07	73.8	47.4	10.5	3.3	5.3	0.4	0.0	4.4	0.4	0.0	0.0	0.0	0.8	0	正常	13.0	87.0	7.8
广东省江门市鹤山市址山镇新莲村委会龙岗村	200	120	莉香粘	渗育型水稻土	2020.07	78.0	58.5	10.2	2.4	1.7	0.8	0.0	0.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.7	0	正常	10.5	83.0	1.4
广东省江门市鹤山市宅梧镇双龙镇沙中村	500	400	小黄粘	渗育型水稻土	2020.07	77.6	66.3	9.2	0.9	2.2	0.2	0.0	2.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.7	0	正常	16.1	85.0	5.0
广东省肇庆市德庆县回龙镇戴洞村	1500	750	特优7571	潜育型水稻土	2020.07	78.7	55.2	8.9	0.8	3.3	1.4	0.0	1.2	0.6	0.0	0.0	0.0	1.3	0	正常	12.8	85.0	62.3
广东省肇庆市德庆县回龙镇戴洞村	400	180	隆晶优534	潜育型水稻土	2020.07	75.1	54.1	9.0	2.0	3.9	1.4	0.0	2.5	0.0	0.0	0.0	0.0	1.1	0	正常	11.1	86.0	7.3
广东省惠州市龙门县平陵街道黄沙白石村	60	24	美香粘	潜育型水稻土	2020.07	77.0	40.2	9.0	1.0	3.8	0.3	0.0	3.4	0.0	0.0	0.0	0.0	1.5	0	正常	11.3	86.0	4.7
广东省惠州市龙门县平陵街道迳口村	30	12	美香粘2号	潜育型水稻土	2020.07	74.1	51.5	11.4	1.0	5.5	1.1	0.0	4.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4	0	正常	16.2	83.0	13.8
广东省惠州市博罗县石坝镇丁塘村	1000	375	美香粘	潜育型水稻土	2020.07	73.5	52.4	11.2	3.0	6.7	0.4	0.0	6.2	0.0	0.0	0.0	0.0	1.3	0	正常	13.7	85.0	0.5
广东省惠州市博罗县麻坡镇曲潭村	750	300	三二矮	潜育型水稻土	2020.07	77.2	59.5	10.5	2.8	4.6	1.6	0.0	2.9	0.0	0.1	0.0	0.0	1.0	0	正常	14.0	84.0	7.9
广东省惠州市惠东县铁涌镇光明村	100	40	白粘	潜育型水稻土	2020.07	75.6	55.6	11.0	4.1	4.5	2.5	0.0	2.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4	1	正常	12.4	84.0	0.0
广东省惠州市惠东县多祝镇八维村	300	150	恒丰优777	潜育型水稻土	2020.07	78.2	32.4	10.2	1.0	4.0	1.4	0.0	2.6	0.0	0.0	0.0	0.0	1.1	0	正常	8.4	86.0	6.8
广东省惠州市惠城区水口街道澳背村	500	200	香粘	潜育型水稻土	2020.07	76.4	44.0	9.0	1.5	4.5	0.4	0.0	4.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	1	正常	14.3	86.0	5.3
广东省惠州市惠城区横沥镇马垒村	400	150	矮陂丝苗	潜育型水稻土	2020.07	76.0	60.5	10.0	3.3	3.8	1.4	0.0	2.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.8	0	正常	12.9	85.0	2.3
梅州市梅县区水车镇先锋村	600	420	隆香优华占	潜育型水稻土	2020.07	78.9	50.2	10.3	0.3	2.7	1.4	0	0.5	0.2	0.6	2	0	1.1	0	正常	12.9	78	17.1
梅州市梅县区白渡镇风岭村	550	300	恒丰优779	潜育型水稻土	2020.07	75.0	35.4	9.3	0.8	6.4	4.4	0	1.3	0	0.7	4	0	0.8	0	正常	13.6	74	22.2
梅州市大埔县西河镇东塘村	800	400	野香优莉丝	潜育型水稻土	2020.07	77.9	58.9	8.8	0.3	1.8	0.1	0	0.5	0.4	0.8	0	0	0.1	0	正常	16.4	77	4.3
梅州市大埔县三河镇梓里村	100	50	壮香优1205	潜育型水稻土	2020.07	81.3	52.4	8.8	0.2	1.9	1.7	0	0	0	0.2	0	0	2.6	0	正常	17.1	79	14.7
梅州市丰顺县潘田镇华亭村	200	105	野香优9号	潜育型水稻土	2020.07	80.3	66.7	10.4	0.3	2.5	1.7	0	0.4	0	0.4	4	0	0.4	0.6	正常	14.2	79	10.0
梅州市丰顺县丰良镇莘桥村	500	620	深优9708	潜育型水稻土	2020.07	78.6	57.3	9.7	0.2	3.1	1.6	0	0.9	0	0.6	1	0	1.7	0	正常	16.3	79	7.2
梅州市五华县河东镇沙渴村	1200	540	美香占2号	潜育型水稻土	2020.07	78.1	37.7	10.4	0.2	2.1	0.5	0	1.1	0	0.5	1	0	0.0	0	正常	16.9	74	5.6
梅州市五华县横陂镇章田村	600	460	泰丰优208	潜育型水稻土	2020.07	79.7	60.2	9.2	0.2	3.2	1.2	0	1.8	0.1	0.1	3	0	0.2	0	正常	17.6	78	12.7
梅州市蕉岭县长潭镇神岗村	2000	1000	泰丰优208	渗育型水稻土	2020.07	80.0	60.9	10.8	0.6	2.3	1.1	0	0.9	0	0.3	2	0	0.2	0	正常	15.7	81	9.9
梅州市蕉岭县蕉城镇龙安村	230	117	客都寿乡一号	潜育型水稻土	2020.07	79.1	61.1	11.9	0.3	1.3	0.2	0	0.9	0.1	0.1	0	0	0.9	0	正常	14.1	80	10.4
梅州市兴宁县新陂镇新金村	300	165	19香	潜育型水稻土	2020.07	78.5	49.3	6.9	2.6	2.5	0.4	0	1.5	0.2	0.4	1	0	2.8	0	正常	14.4	74	2.8
梅州市兴宁县宁中镇鸭桥村	1600	600	泰丰优208	潜育型水稻土	2020.07	80.9	67.8	9.5	0.3	1.5	0.9	0	0.3	0	0.3	1	0	0.1	0	正常	13.8	78	8.5
梅州市平远县中行镇中行村	300	146	泰丰优208	潜育型水稻土	2020.07	78.8	56.1	10.1	1.2	2.4	1.0	0	1.3	0.1	0	0	0.1	0	0	正常	15.3	78	19.8
梅州市平远县河头镇黄田村	600	480	五优308	渗育型水稻土	2020.07	79.1	63.3	9.8	0.7	2.2	1.7	0	0.5	0	0	0	0	0.4	0	正常	14.1	77	8.4
河源市东源县蓝口镇蓝口围村	902	468	百香优9978	潜育型水稻土	2020.7.10	72.5	47.3	10.9	1.2	8.7	1.6	0	7.1	0	0	4	0	0.1	2.4	正常	14.6	77	9.2
河源市东源县船塘镇岭头村	700	420	野香优 明目丝苗	潜育型水稻土	2020.7.12	78.1	65.7	11.6	1.3	1.9	1.3	0	0.4	0	0.2	2	0	0.3	0	正常	17.4	80	5.4
河源市和平县大坝镇鹅塘村	380	200	野香优丝苗	潜育型水稻土	2020.7.10	77.3	64.7	8.8	0.2	2.5	1.3	0	0.6	0	0.6	0	0	0.2	0	正常	18.6	77	11.3
河源市和平县彭寨镇聚史村	600	360	野香优9号	淹育型水稻土	2020.7.12	76.6	35.9	8.4	1.6	3.3	0.9	0	2.3	0.1	0	1	0	0.5	0	正常	13.7	76	2.4
河源市龙川县鹤市镇罗乐村	500	320	美香占2号	潜育型水稻土	2020.7.10	79.4	61.1	10.8	1.1	2.4	1.3	0	0.8	0	0.3	2	0	1.2	0	正常	13.6	78	17.3

样品情况						检验结果																	
来源地	代表面积 (亩)	代表数量 (吨)	种植品种	土壤类型	收获时间	出糙率 (%)	整精米率 (%)	水分 (%)	杂质 (%)	不完善粒					异品种粒 (%)	黄粒米 (%)	谷外糙米 (%)	互混 (%)	色泽气味	直链淀粉 % (干基)	食味品质 (分)	垩白度 (%)	
										总量 (%)	未熟粒 (%)	虫蚀粒 (%)	病斑粒 (%)	生芽粒 (%)									霉变粒 (%)
河源市龙川县鹤山镇罗乐村	610	306	泰优398	潜育型水稻土	2020.7.10	78.0	62.2	12.3	2.0	2.1	0.6	0	0.9	0	0.6	1	0	0.4	0	正常	14.3	78	16.4
河源市龙川县龙母镇花井村	500	250	野香优莉丝	潜育型水稻土	2020.7.16	76.4	54.4	9.7	1.8	1.8	1.0	0	0.4	0	0.4	1	0	0.2	0	正常	15.4	77	1.0
河源市紫金县龙窝镇牌楼村	420	212	又香优龙丝苗	潜育型水稻土	2020.7.10	81.1	51.3	9.5	0.3	0.7	0.1	0	0.6	0	0	0	0	1.0	0	正常	13.5	78	11.6
河源市紫金县紫城镇升车村	600	270	野香优703	淹育型水稻土	2020.7.12	77.4	33.6	7.2	0.3	4.9	1.7	0	3.2	0	0	1	0.1	0.5	0	正常	14.9	76	5.8
河源市连平县上坪镇旗石村	506	269	南优占	潜育型水稻土	2020.7.10	79.8	59.9	8.4	0.5	1.4	0.5	0	0.6	0	0.3	2	0	0.0	0	正常	15.6	78	1.0
河源市连平县内莞镇蓝州村	80	48	恒丰优778	潜育型水稻土	2020.7.12	79.9	48.1	8.8	0.2	3.0	2.5	0	0.3	0	0.2	1	0	0	0	正常	12.9	78	5.2
汕头市潮阳区西胪镇西一村	43000	20000	长粒油优	淹育型水稻土	2020.06	81.5	67.3	12.2	0.8	1.2	0.1	0	1.1	0	0	2	0	0.4	0	正常	16.1	78	20.6
汕头市潮阳区西胪镇西二村	29000	13000	小珍珠	淹育型水稻土	2020.06	81.7	68.4	10.6	1.3	2.5	1.8	0	0.7	0	0	0	0	0.6	0	正常	21.1	74	23.8
汕头市澄海区莲下镇槐泽村	736	515	赤壳	潜育型水稻土	2020.07	79.1	64.9	10.4	0.9	0.9	0.2	0.1	0.4	0	0.2	2	0	0.1	0	正常	15.6	77	3.6
汕头市澄海区莲下镇槐泽村	1200	516	丰西1号	潜育型水稻土	2020.07	79.6	62.3	11.0	0.5	1.6	0.6	0	1.0	0	0	0	0	1.4	0	正常	14.0	76	3.2
汕头市潮南区陇田镇东仙村	4500	2180	早短524	渗育型水稻土	2020.07	80.4	63.8	11.0	1.4	2.3	1.7	0	0.5	0	0.1	2	0	0.8	0	正常	24.1	76	46.5
汕头市澄海区陇田镇田三村	4500	2190	深优9716	渗育型水稻土	2020.07	79.4	66.0	10.1	0.5	1.6	0.5	0.1	0.8	0	0.2	1	0	0.7	0	正常	13.9	78	13.1
汕头市澄海区陇田镇田三村	4555	2200	早优308	渗育型水稻土	2020.07	79.1	63.9	9.9	0.9	1.7	0.4	0	0.8	0	0.5	1	0	0.2	0	正常	13.8	76	9.0
潮州市饶平县新圩乡侨光村	380	209	吉优371	淹育型水稻土	2020.07	77.3	65.2	11.0	0.4	1.9	1.0	0	0.4	0	0.5	0	0	0.5	0	正常	14.5	77	14.2
潮州市饶平县黄冈乡屿山村	30	12	杂优工	淹育型水稻土	2020.07	77.5	64.5	10.1	1.4	1.7	0.7	0	0.9	0	0.1	1	0	0.1	0	正常	13.3	77	11.3
潮州市潮安区浮洋镇仙庭村	250	100	本地短粒	潜育型水稻土	2020.07	79.6	57.3	10.6	0.8	3.6	0.6	0	1.7	1.3	0	0	0	0.2	0	正常	24.3	76	15.0
潮州市潮安区浮洋镇仙庭村	200	90	海南杂优	潜育型水稻土	2020.07	75.9	55.5	10.8	0.7	4.0	0.4	0	3.2	0.3	0.1	4	0.2	0.3	0	正常	14.1	77	20.8
汕尾市海丰县可塘镇楼雅村	20000	9000	野青	渗育型水稻土	2020.07	79.5	59.3	12.4	0.7	2.4	0.1	0	2.2	0.1	0	3	0	1.8	1.3	正常	13.7	77	5.0
汕尾市海丰县联安镇林厝寮村	26000	10500	野青	渗育型水稻土	2020.07	77.4	65.2	12.3	1.7	4.2	0.8	0	2.6	0	0.8	10	0	1.0	0	正常	14.2	77	3.6
汕尾市陆丰市星都镇厝园村	400	200	珍桂	渗育型水稻土	2020.07	78.5	64.5	12.5	1.0	3.1	1.7	0	0.3	0.3	0.8	7	0.2	0.1	0	正常	26.7	76	4.8
汕尾市陆丰市潭西镇上浦村	400	200	珍桂	渗育型水稻土	2020.07	78.1	64.8	11.9	0.7	2.0	1.4	0	0.6	0	0	0	0	0.5	0	正常	24.9	73	8.0
汕尾市陆河市区河口镇文下村	100	45	杂优	渗育型水稻土	2020.07	77.7	37.3	8.9	0.2	3.4	0.5	0	2.0	0.1	0.8	1	0	0.7	0	正常	15.0	77	6.0
汕尾市陆河市区东坑镇新东村	1000	480	野香优	渗育型水稻土	2020.07	77.5	47.3	10.8	3.7	2.3	0.9	0	1.3	0	0.1	0	0	2.3	0	正常	13.4	78	8.0
茂名市茂南区镇盛镇加丁岭村	400	160	深优1618	潜育型	2020年6月	79.3	44.7	11.0	0.4	4.0	0.9	0.0	1.7	0.3	0.0	0	0.0	1.1	0.0	正常	21.3	74	15.9
茂名市茂南区镇盛镇江耳山村	300	135	建优277	潜育型	2020年6月	78.4	49.5	8.8	0.8	5.6	2.1	0.0	2.7	0.0	0.0	0	0.0	1.2	0.0	正常	20.6	70	9.9
茂名市信宜市金垌镇华村	300	150	金龙优1826	潜育型	2020年6月	77.7	17.2	8.7	0.4	4.1	0.9	0.0	2.2	0.2	0.0	0	0.0	0.8	0.0	正常	14.9	73	4.5
茂名市信宜市金垌镇大陂村	500	200	龙优126	潜育型	2020年6月	78.4	46.1	8.7	0.4	2.4	1.2	0.0	1.9	0.0	0.0	0	0.0	0.7	0.0	正常	15.9	73	7.0
茂名市高州市长坡镇坡尾村	300	165	荃优丝苗	潜育型	2020年6月	77.6	58.0	9.2	0.5	3.8	2.2	0.0	0.8	0.7	0.0	0	0.0	0.05	0.0	正常	15.8	74	18.4
茂名市高州市长坡镇龙井坡村	400	160	荃优丝苗	潜育型	2020年6月	77.9	64.4	9.2	0.2	2.1	1.0	0.0	1.0	0.2	0.0	0	0.0	0.0	0.0	正常	15.2	72	10.6
茂名市电白区电城镇内村	600	240	丰优3305	渗育型	2020年6月	77.1	49.2	10.4	0.4	5.5	0.0	0.0	5.4	0.0	0.0	0	0.0	0.02	0.0	正常	13.4	75	31.2
茂名市电白区电城镇新塘村	700	350	广禾优	渗育型	2020年6月	78.8	45.0	10.9	0.8	2.6	0.0	0.0	2.6	0.0	0.0	0	0.0	0.6	0.0	正常	13.8	77	16.8
茂名市电白区岭门镇海头村	600	240	和两优1号	渗育型	2020年6月	78.1	54.0	10.5	0.8	5.1	0.0	0.0	5.0	0.04	0.0	0	0.0	1.4	0.0	正常	14.2	75	23.2
茂名市电白区马踏镇下河村	500	175	粘仔	渗育型	2020年6月	75.0	51.4	11.4	1.0	8.0	0.0	0.0	7.9	0.1	0.0	0	0.4	0.7	0.0	正常	13.4	72	10.0
茂名市化州市丽岗镇镇浩村	1000	400	籼优168	淹育型	2020年6月	79.7	48.2	11.4	0.6	4.2	0.0	0.0	4.2	0.0	0.0	0	0.0	0.4	0.0	正常	24.8	75	49.5
茂名市化州市丽岗镇低坑村	600	240	丰优1204	淹育型	2020年6月	77.7	61.4	10.9	0.7	4.1	0.4	0.0	3.6	0.3	0.0	42	0.0	0.3	0.0	正常	19.3	78	13.9
阳江市阳东区合山镇那庄村	900	360	美香粘2号	盐渍型	2020年7月	71.0	49.8	12.2	0.5	11.9	0.1	0.0	11.4	0.6	0.0	0	0.0	1.2	0.0	正常	13.5	71	4.1

样品情况						检验结果																	
来源地	代表面积 (亩)	代表数量 (吨)	种植品种	土壤类型	收获时间	出糙率 (%)	整精米率 (%)	水分 (%)	杂质 (%)	不完善粒					异品种粒 (%)	黄粒米 (%)	谷外糙米 (%)	互混 (%)	色泽气味	直链淀粉 % (干基)	食味品质 (分)	垩白度 (%)	
										总量 (%)	未熟粒 (%)	虫蚀粒 (%)	病斑粒 (%)	生芽粒 (%)									霉变粒 (%)
阳江市阳东区合山镇那洋村	1000	350	百香	盐渍型	2020年7月	76.8	57.4	13.0	0.7	3.6	0.1	0.0	3.2	0.4	0.0	2	0.0	1.0	0.0	正常	13.5	73	2.1
阳江市江城区双捷镇黄屋寨村	1200	480	杂优	淹育型	2020年7月	78.9	56.2	13.0	0.7	3.9	0.3	0.0	3.3	0.6	0.0	1	0.0	0.3	0.0	正常	25.2	72	37.8
阳江市江城区红丰镇七星岗村	600	240	粘仔	渗育型	2020年7月	75.7	53.0	10.8	0.7	7.8	0.1	0.0	7.3	0.7	0.0	6	0.0	1.2	0.0	正常	17.2	73	11.0
阳江市阳西县上洋镇白石村	900	360	油粘	潜育型	2020年7月	74.2	53.5	11.0	0.6	8.7	0.5	0.0	8.4	0.0	0.0	4	0.0	0.3	0.0	正常	14.6	75	4.4
阳江市阳西县溪头镇英厚村	1500	675	杂优	潜育型	2020年7月	78.2	58.4	11.1	0.3	4.0	0.3	0.0	3.9	0.1	0.0	1	0.0	0.3	0.0	正常	13.4	77	3.1
阳江市阳春市三甲镇造楼村	1000	400	亚优1173	潜育型	2020年7月	77.3	36.7	10.9	0.2	5.4	0.4	0.0	5.2	0.0	0.0	1	0.0	1.1	0.0	正常	23.1	78	19.7
阳江市阳春市三甲镇大垌村	1000	400	春优168	潜育型	2020年7月	77.6	53.2	8.7	0.1	5.3	0.6	0.0	4.6	0.2	0.0	1	0.0	1.9	0.0	正常	17.6	77	6.5
湛江市吴川市黄坡镇马台村	2000	800	香谷	渗育型	2020年6月	75.0	48.8	11.3	0.6	5.7	0.4	0.0	5.5	0.3	0.0	4	0.0	0.3	0.0	正常	13.8	72	3.3
湛江市吴川市吴阳镇那良村	1000	400	莉香粘	渗育型	2020年6月	78.7	52.3	11.6	0.3	1.9	0.1	0.0	1.5	0.3	0.0	0	0.0	0.1	0.0	正常	13.8	73	1.3
湛江市雷州市雷高镇扶柳村	1000	400	百香	渗育型	2020年6月	75.7	47.6	10.1	0.9	3.3	0.1	0.1	2.9	0.4	0.1	8	0.0	0.8	0.0	正常	16.2	74	13.9
湛江市雷州市南兴镇青泥村	4000	2000	黄华粘	渗育型	2020年6月	76.0	59.2	11.6	1.0	5.4	0.2	0.0	4.8	1.1	0.0	8	0.0	0.5	0.0	正常	13.6	73	3.0
湛江市遂溪县城月镇陈家村	2000	1000	粘优2048	渗育型	2020年6月	77.3	57.0	12.4	0.7	8.1	0.04	0.0	7.5	0.6	0.0	11	0.0	0.5	0.0	正常	24.5	75	27.3
湛江市遂溪县城月镇陈家村	2000	1000	香谷	渗育型	2020年6月	72.3	48.4	10.9	0.6	11.9	0.3	0.0	11.4	1.1	0.0	1	0.0	0.5	0.0	正常	14.6	74	24.6
湛江市徐闻县迈陈镇峙头村	4000	1800	博优15	渗育型	2020年6月	76.4	48.8	10.3	0.5	7.3	0.4	0.0	6.8	0.5	0.0	4	0.0	0.6	0.0	正常	25.8	73	48.6
湛江市徐闻县陈北镇盐坡村	4000	1800	大优524	渗育型	2020年6月	77.5	49.3	9.2	0.7	5.3	1.2	0.1	3.9	0.3	0.3	1	0.0	0.4	0.0	正常	27.4	72	33.7
湛江市廉江市石岭镇七星墩村	2000	900	Y两优3088	渗育型	2020年6月	76.0	57.8	11.9	0.9	3.9	1.0	0.0	2.8	0.04	0.0	0	0.0	0.04	0.0	正常	12.4	74	4.5
湛江市廉江市石颈镇大田村	1000	400	丰轻2号	渗育型	2020年6月	77.1	53.2	11.9	0.3	4.6	0.7	0.0	3.4	0.5	0.0	4	0.0	0.7	0.0	正常	26.6	73	14.7
湛江市廉江市吉水镇梧村垌村	1000	450	粘优387	渗育型	2020年6月	76.4	43.5	10.8	0.6	3.3	2.0	0.0	1.3	0.04	0.0	0	0.0	1.0	0.0	正常	21.5	74	60.5