

2021年度新收获晚籼稻质量调查结果情况表

样品情况			检验结果												
采集地点（县、乡、村）	土壤类型地理环境	品种	千粒重（g）	出糙率（%）	不完善粒（%）						整精米率（%）	水分（%）	色泽气味	黄粒米（%）	谷外糙米（%）
					总量	未熟粒	虫蚀粒	病斑粒	生芽粒	生霉粒					
广州市白云区钟落潭镇梅田村	潞育型	象牙丝苗	19.6	75.1	9.2	0.3	0	6.9	2.0	0	52.0	12.0	正常	0	0.8
广州市增城区派潭镇旧高埔村	潞育型	九野丝苗谷	16.0	77.8	2.8	1.3	0	1.5	0	0	58.4	11.1	正常	0	0.2
韶关市曲江区枫湾镇步村村	潞育型	美香粘	18.5	78.0	3.3	0.6	0	2.4	0.3	0	62.4	11.9	正常	0	0.4
韶关市曲江区马坝镇演山村	潞育型	十九香	18.3	75.1	9.4	0.4	0	8.4	0.6	0	64.4	11.8	正常	0	0.2
韶关市曲江区乌石镇展如村	潞育型	冬金优	23.7	74.2	12.6	0.8	0	8.0	3.8	0	52.3	15.5	正常	0	0
韶关市曲江区大塘镇梅花村	潞育型	科龙	17.6	75.0	11.6	0.6	0	8.1	2.9	0	64.4	12.4	正常	0	0.3
韶关市南雄市黄坑镇许村	/	美香粘	18.1	76.3	3.7	1.0	0	2.7	0	0	61.1	10.3	正常	0	0.5
韶关市南雄市湖口镇洋汾村	/	美香粘	19.1	76.2	3.1	0.1	0	2.6	0.4	0	56.9	12.4	正常	0	0.5
韶关市新丰县丰城街道横坑村	潞育型	泰优2068	23.8	77.3	4.3	2.4	0	1.9	0	0	47.2	10.7	正常	0	0.3
韶关市新丰县丰城街道双良村	潞育型	泰丰优208	21.2	78.6	5.8	0.3	0	4.1	1.4	0	63.8	10.3	正常	0	0.1
韶关市新丰县遥田镇高石村	潞育型	裕优9822	22.7	74.1	14.4	2.6	0	11.8	0	0	60.4	11.3	正常	0	0
韶关市乳源县桂头镇棉围村	碱性	丰良优	21.1	76.5	5.4	3.5	0	1.9	0	0	55.5	11.7	正常	0	0
韶关市乳源县桂头镇松围村	碱性	丰良优	23.3	78.0	3.4	0.3	0	0.8	2.3	0	63.1	11.2	正常	0	0.3
韶关市乳源县桂头镇杨溪村	碱性	丰良优	18.9	76.7	5.9	0	0	5.6	0.3	0	62.9	10.9	正常	0	0.3
韶关市乳源县桂头镇杨溪村	碱性	杂优	22.6	76.6	4.7	0.8	0	3.5	0.4	0	51.0	17.6	正常	0	0.4
韶关市仁化县扶溪镇紫岭村	淹育型	竹稻	18.5	76.8	6.5	3.0	0	3.2	0.3	0	60.0	12.2	正常	0	0.3
韶关市仁化县扶溪镇古下村	淹育型	鸭稻	19.9	76.7	10.2	1.7	0	8.1	0.4	0	53.6	17.6	正常	0	0.7
韶关市乐昌市廊田镇早禾田村	淹育型	美香粘	17.3	75.2	7.5	0.6	0	6.3	0.6	0	56.3	10.5	正常	0	1.6
韶关市乐昌市廊田镇东庄村	淹育型	象牙粘	20.9	74.2	12.4	2.4	0	10.0	0	0	50.9	13.4	正常	0	0.2
韶关市始兴县澄江镇四村村	咸酸型	美香粘2号	21.3	77.6	3.6	0.3	0	3.0	0.3	0	57.7	13.3	正常	0	0.5
韶关市始兴县马市镇候陂村	咸酸型	水晶粘	19.8	75.3	7.9	0.7	0	4.1	3.1	0	51.4	11.3	正常	0	0.5
韶关市翁源县龙仙镇丰山村	渗育型	软华丰1179	21.4	76.1	7.1	0.4	0	3.5	3.2	0	63.8	9.64	正常	0	0.7
韶关市翁源县龙仙镇民主村	渗育型	泰丰优508	19.8	78.5	4.2	1.2	0	2.4	0.6	0	56.0	10.7	正常	0	1.7
韶关市翁源县龙仙镇沙坪村	渗育型	泰丰优1573	21.6	77.8	7.7	0.3	0	5.9	1.5	0	58.3	11.0	正常	0	0.4
韶关市翁源县周陂镇高二村	渗育型	恒丰优778	22.7	76.1	5.6	1.6	0	3.6	0.4	0	58.4	11.1	正常	0	0
湛江市吴川市吴阳镇那郭垌村	淹育型	野香优莉丝	22.4	78.8	2.1	0.7	0	1.4	0	0	63.1	11.4	正常	0	0.1
湛江市吴川市吴阳镇南庆村	淹育型	籼优153	21.5	77.4	2.9	1.2	0	1.7	0	0	60.0	11.4	正常	0	0
湛江市吴川市吴阳镇上能村	淹育型	籼优153	21.4	76.4	5.5	0.3	0	4.2	1.0	0	56.3	11.2	正常	0	1.9
湛江市吴川市黄坡镇新屋村	淹育型	黄华粘	20.0	77.4	5.6	0.9	0	4.3	0.4	0	56.3	11.5	正常	0	0.5
湛江市吴川市黄坡镇调戈村	淹育型	黄华粘	19.6	79.2	5.1	1.4	0	3.1	0.6	0	56.2	11.8	正常	0	0.6
湛江市吴川市黄坡镇后山下村	淹育型	博优938	22.2	80.9	1.5	0.3	0	1.0	0.2	0	51.3	11.2	正常	0	0.3

2021年度新收获晚籼稻质量调查结果情况表

样品情况			检验结果												
采集地点（县、乡、村）	土壤类型地理环境	品种	千粒重（g）	出糙率（%）	不完善粒（%）						整精米率（%）	水分（%）	色泽气味	黄粒米（%）	谷外糙米（%）
					总量	未熟粒	虫蚀粒	病斑粒	生芽粒	生霉粒					
湛江市吴川市吴阳镇分塘村	淹育型	博优938	22.5	80.3	4.4	0.8	0	1.6	2.0	0	49.6	11.2	正常	0	1.0
湛江市吴川市吴阳镇大茅村	淹育型	博优938	21.8	80.1	3.1	1.0	0	2.1	0	0	49.7	11.1	正常	0	0.8
湛江市雷州市杨家庄王家坡村	潜育型	吉丰优1002	20.8	79.1	3.6	0.5	0	3.1	0	0	60.8	11.7	正常	0	1.9
湛江市雷州市杨家庄镇夏口村	潜育型	吉丰优1002	21.3	77.9	5.1	0.6	0	4.5	0	0	58.2	12.3	正常	0	0
湛江市雷州市杨家庄镇安苗新村	潜育型	吉丰优1002	21.3	77.4	3.2	0.4	0	2.6	0.2	0	57.0	12.1	正常	0	0.7
湛江市雷州市杨家庄镇琛来村	潜育型	黄华粘	21.3	75.7	4.6	0.5	0	2.7	1.4	0	54.6	12.1	正常	0	0
湛江市雷州市雷高镇扶柳村	潜育型	黄华粘	21.2	78.0	4.9	0.6	0	4.0	0.3	0	54.7	12.1	正常	0	0.4
湛江市雷州市杨家庄镇王家坡村	潜育型	黄华粘	22.4	78.8	4.1	0.9	0	2.5	0.7	0	57.0	12.2	正常	0	0.7
湛江市雷州市杨家庄镇夏口村	潜育型	黄华粘	22.3	77.8	5.7	0.3	0	5.4	0	0	57.9	12.2	正常	0	0.9
湛江市雷州市雷高镇扶柳村	潜育型	博优938	21.2	80.1	1.9	0.3	0	1.6	0	0	63.8	12.1	正常	0	0
湛江市雷州市雷高镇后湖村	潜育型	博优938	20.5	79.1	3.6	1.2	0	2.2	0.2	0	60.6	11.9	正常	0	0.1
湛江市雷州市雷高镇肖家村	潜育型	博优938	22.8	76.3	6.5	2.0	0	3.9	0.6	0	59.8	13.1	正常	0	0
湛江市雷州市杨家庄镇王家坡村	潜育型	博优938	22.8	77.6	2.7	0.6	0	1.7	0.4	0	56.0	14.0	正常	0	0.2
湛江市雷州市雷高镇扶柳村	潜育型	吉丰优1002	25.5	79.2	2.8	2.2	0	0.6	0	0	32.6	11.6	正常	0	0.2
湛江市雷州市雷高镇后湖村	潜育型	吉丰优1002	25.3	80.1	2.1	1.6	0	0.5	0	0	32.1	11.4	正常	0	0.2
湛江市遂溪县岭北镇城后江村	淹育型	泰优	20.4	80.0	1.2	0.1	0	0.9	0.2	0	65.2	10.3	正常	0	0
湛江市遂溪县岭北镇节荣村	淹育型	泰优	21.5	78.9	3.3	0.9	0	2.4	0	0	63.1	10.3	正常	0	0.8
湛江市遂溪县岭北镇内村	淹育型	吉优1002	24.3	80.1	1.6	1.2	0	0.4	0	0	62.2	11.6	正常	0	0
湛江市遂溪县岭北镇金屋村	淹育型	吉优1002	23.8	78.8	2.4	1.8	0	0.6	0	0	60.4	11.4	正常	0	0
湛江市遂溪县岭北镇西边尾村	淹育型	博优938	22.4	79.2	2.3	1.7	0	0.6	0	0	64.3	10.5	正常	0	0.4
湛江市遂溪县岭北镇边岭村	淹育型	博优938	22.3	79.7	1.7	1.2	0	0.5	0	0	67.2	10.3	正常	0	0
湛江市遂溪县洋青镇黄其坑村	淹育型	博优15	26.8	80.5	1.2	0.6	0	0.6	0	0	60.6	11.5	正常	0	0
湛江市遂溪县洋青镇后坡村	淹育型	吉优1002	26.2	79.2	1.5	0.8	0	0.7	0	0	60.1	11.1	正常	0	0
湛江市徐闻县迈陈镇龙潭村	渗育型	恒丰优908	21.9	77.0	5.2	0.5	0	4.4	0.3	0	53.5	9.73	正常	0	0.2
湛江市徐闻县迈陈镇龙潭村	渗育型	博两优8868	25.0	79.5	2.9	0.6	0	1.2	1.1	0	59.5	10.6	正常	0	0.1
湛江市徐闻县迈陈镇新村仔	渗育型	博优15	23.1	79.8	2.3	1.2	0	1.1	0	0	64.5	10.6	正常	0	0.2
湛江市徐闻县迈陈镇东坡村	渗育型	博优15	24.0	80.1	1.7	0.5	0	1.2	0	0	65.0	10.5	正常	0	0
湛江市徐闻县迈陈镇东坡村	渗育型	博两优8868	25.3	79.5	3.7	0.8	0	1.7	1.2	0	58.7	11.0	正常	0	0.3
湛江市徐闻县迈陈镇峙头村	渗育型	博优466	23.0	80.1	1.3	0.7	0	0.6	0	0	66.8	9.79	正常	0	0.1
湛江市徐闻县迈陈镇本官村	渗育型	博优	23.3	79.9	1.5	0.5	0	0.7	0.3	0	65.7	9.54	正常	0	0.3
湛江市徐闻县下桥镇六片田村	渗育型	博优	23.3	79.6	1.9	0.9	0	1.0	0	0	66.2	9.51	正常	0	0.1

2021年度新收获晚籼稻质量调查结果情况表

样品情况			检验结果												
采集地点（县、乡、村）	土壤类型地理环境	品种	千粒重（g）	出糙率（%）	不完善粒（%）						整精米率（%）	水分（%）	色泽气味	黄粒米（%）	谷外糙米（%）
					总量	未熟粒	虫蚀粒	病斑粒	生芽粒	生霉粒					
湛江市徐闻县迈陈镇大湖村	渗育型	博优466	23.8	78.6	4.1	0.4	0	3.5	0.2	0	64.3	8.73	正常	0	0.4
湛江市徐闻县迈陈镇峙头村	渗育型	博优15	25.8	80.8	1.8	1.2	0	0.6	0	0	63.3	13.3	正常	0	1.3
湛江市徐闻县城北乡大黄村	渗育型	博优15	25.2	80.5	1.4	1.0	0	0.4	0	0	62.0	13.4	正常	0	0.6
湛江市徐闻县城北乡那松村	渗育型	博优15	25.9	77.5	2.3	2.0	0	0.3	0	0	49.8	14.2	正常	0	0.3
湛江市徐闻县下桥镇六片田村	渗育型	博优15	26.6	77.8	1.7	1.3	0	0.4	0	0	47.0	14.0	正常	0	0
湛江市廉江市石岭镇龙山背村	渗育型	吉丰优1002	25.5	81.7	2.0	1.1	0	0.8	0.1	0	63.4	11.6	正常	0	0
湛江市廉江市石岭镇瑶仔村	渗育型	吉丰优1002	25.3	81.4	1.6	0.9	0	0.7	0	0	61.2	10.2	正常	0	0
湛江市廉江市石岭镇龙飞村	渗育型	吉丰优1002	26.1	80.2	1.2	0.5	0	0.7	0	0	64.1	11.2	正常	0	0
湛江市廉江市石岭镇勒塘村	渗育型	吉丰优1002	25.2	80.6	3.4	1.6	0	1.8	0	0	58.0	11.5	正常	0	0
湛江市廉江市石岭镇勒塘村	渗育型	吉丰优1001	25.3	81.5	2.1	1.1	0	1.0	0	0	63.3	10.4	正常	0	0
湛江市廉江市塘蓬镇石屋村	渗育型	珍桂	20.8	80.1	1.2	0.6	0	0.6	0	0	66.6	9.89	正常	0	0
湛江市廉江市塘蓬镇西岸村	渗育型	珍桂	20.7	80.2	1.8	0.5	0	1.3	0	0	67.0	10.2	正常	0	0.2
湛江市廉江市塘蓬镇潭村	渗育型	野香优	22.7	80.2	3.7	0.4	0	3.1	0.2	0	67.4	12.9	正常	0	0.4
湛江市廉江市塘蓬镇下山村	渗育型	野香优	23.0	80.6	1.8	0.6	0	1.2	0	0	66.0	14.4	正常	0	0.4
湛江市廉江市塘蓬镇照山村	渗育型	五乡优1918	23.6	80.5	2.3	0.8	0	0.9	0.6	0	61.3	12.7	正常	0	0.1
湛江市廉江市塘蓬镇上眉垌村	渗育型	五乡优1918	23.1	80.6	2.0	0.5	0	0.8	0.7	0	65.8	12.2	正常	0	0
湛江市廉江市塘蓬镇门口斜村	渗育型	五乡优1918	24.7	81.1	1.3	0.4	0	0.9	0	0	63.9	12.5	正常	0	0
梅州市梅县区白渡镇凤岭村	潞育型	乾两优馥香占	23.0	78.2	6.6	0.7	0	5.5	0.4	0	63.4	11.4	正常	0	0.5
梅州市梅县区白渡镇嵩灵村	潞育型	Y两优1378	22.5	80.2	3.0	0.3	0	2.4	0.3	0	67.6	10.7	正常	0	0.5
梅州市梅县区水车镇小立村	潞育型	亚华香占	23.6	78.1	6.2	0.9	0	3.5	1.8	0	64.0	10.3	正常	0	0.3
梅州市梅县区水车镇梧塘村	潞育型	深两优828	22.2	75.5	16.1	0.7	0	11.9	3.5	0	57.0	11.5	正常	0	0.6
梅州市大埔县西河镇东塘村	潞育型	昌两优8号	20.6	75.2	7.7	0	0	5.8	1.9	0	32.7	10.5	正常	0	0.2
梅州市大埔县西河镇大靖村	潞育型	泰优553	20.7	74.4	12.8	0.5	0	8.5	3.8	0	55.2	10.7	正常	0	0
梅州市大埔县西河镇东塘村	潞育型	青香优19香	20.6	75.1	12.0	0.2	0	8.0	3.8	0	34.4	10.5	正常	0	0.5
梅州市大埔县三河镇梓里村	潞育型	深两优5814	22.6	80.0	4.1	0.8	0	2.7	0.6	0	65.6	10.1	正常	0	0.1
梅州市大埔县三河镇白石村	潞育型	昌两优8号	21.9	78.5	4.0	0.2	0	3.5	0.3	0	65.1	10.6	正常	0	0.2
梅州市丰顺县丰良镇莘桥村	潞育型	丰田优1999	26.0	80.1	2.3	1.3	0	1.0	0	0	61.9	11.8	正常	0	0.4
梅州市丰顺县丰良镇莘桥村	潞育型	天两优12	19.8	76.7	7.8	0.4	0	7.4	0	0	59.5	10.7	正常	0	0
梅州市丰顺县建桥镇建桥村	潞育型	19香	19.6	76.2	7.9	0.9	0	5.8	1.2	0	55.9	9.61	正常	0	0
梅州市丰顺县潘田镇华亭村	潞育型	耀丰优131	21.1	80.8	1.6	0.6	0	1.0	0	0	61.5	10.3	正常	0	1.5
梅州市五华县河东镇苑堂村	潞育型	昌两优8号	21.9	78.9	1.3	0.7	0	0.3	0.3	0	65.9	11.4	正常	0	0.2

2021年度新收获晚籼稻质量调查结果情况表

样品情况			检验结果												
采集地点（县、乡、村）	土壤类型地理环境	品种	千粒重（g）	出糙率（%）	不完善粒（%）						整精米率（%）	水分（%）	色泽气味	黄粒米（%）	谷外糙米（%）
					总量	未熟粒	虫蚀粒	病斑粒	生芽粒	生霉粒					
梅州市五华县河东镇苑河村	潞育型	深两优1378	20.0	79.7	1.5	0.9	0	0.6	0	0	65.0	9.88	正常	0	0
梅州市五华县横陂镇崇文村	潞育型	软华优1179	23.8	78.2	6.3	0.8	0	4.3	1.2	0	66.0	10.4	正常	0	0.2
梅州市五华县横陂镇崇文村	潞育型	隆两优305	23.6	79.1	3.6	0.2	0	3.1	0.3	0	64.2	10.3	正常	0	0.2
梅州市五华县转水镇下潭村	潞育型	兆优6377	24.6	79.1	3.5	0.9	0	2.1	0.5	0	62.8	11.4	正常	0	0.5
梅州市五华县转水镇三源村	潞育型	广泰优1002	24.9	79.3	3.0	0.3	0	1.4	1.3	0	63.8	9.56	正常	0	0.4
梅州市五华县转水镇下潭村	潞育型	粤美占	19.9	78.3	4.2	0.4	0	3.5	0.3	0	65.8	10.9	正常	0	0.9
梅州市五华县横陂镇章联村	潞育型	广8优粤禾丝苗	24.9	79.4	3.1	0.2	0	1.8	1.1	0	62.7	9.37	正常	0	0
梅州市蕉岭县新铺镇尖坑村	潞育型	深两优5814	18.7	78.9	2.0	0.6	0	1.4	0	0	65.1	10.9	正常	0	0.2
梅州市蕉岭县新铺镇尖坑村	潞育型	五乡优粤农丝苗	21.7	75.7	6.3	0.4	0	4.8	1.1	0	60.3	9.77	正常	0	0.2
梅州市蕉岭县蕉城镇龙安村	潞育型	桃湘优莉晶	22.5	78.0	4.4	0.2	0	3.9	0.3	0	48.7	12.3	正常	0	1.5
梅州市蕉岭县蕉城镇龙安村	潞育型	美香占2号	20.6	76.2	4.8	0.6	0	4.2	0	0	55.0	12.0	正常	0	0.4
梅州市蕉岭县蕉城镇龙安村	潞育型	象牙香占	22.5	76.0	5.7	0.3	0	3.1	2.3	0	55.5	12.2	正常	0	0.4
梅州市兴宁市新陂镇三新村	潞育型	隆晶优8129	25.0	79.3	5.0	0.2	0	4.6	0.2	0	62.2	12.8	正常	0	1.5
梅州市兴宁市新陂镇华新村	潞育型	晶两优534	21.5	75.2	9.4	1.8	0	5.5	2.1	0	57.4	11.7	正常	0	0
梅州市兴宁市宁中镇竹一村	潞育型	泰丰优208	22.5	76.5	5.8	1.3	0	2.0	2.5	0	52.7	11.0	正常	0	0.2
梅州市兴宁市宁中镇鸭桥村	潞育型	隆晶优570	20.6	77.6	7.5	0.5	0	3.6	3.4	0	62.5	13.0	正常	0	0.4
梅州市兴宁市叶塘镇田心村	潞育型	黄华占	22.6	77.7	6.9	1.8	0	1.9	3.2	0	49.1	13.5	正常	0	1.6
梅州市兴宁市叶塘镇彭陂村	潞育型	美香占2号	18.8	78.1	3.1	1.2	0	1.9	0	0	59.2	12.0	正常	0	1.8
梅州市兴宁市叶塘镇三口塘村	潞育型	晶两优534	22.3	76.7	5.6	0.9	0	4.4	0.3	0	52.5	11.9	正常	0	2.1
梅州市兴宁市叶塘镇乌池村	潞育型	天两优12	19.8	77.1	7.4	0.7	0	6.7	0	0	58.0	10.8	正常	0	0
梅州市平远县中行镇官坑村	潞育型	19香	20.7	78.2	5.0	0.7	0	1.9	2.4	0	53.3	11.7	正常	0	0
梅州市平远县中行镇中行村	潞育型	文优6133	21.7	78.1	2.8	0.5	0	2.3	0	0	63.7	12.3	正常	0	0.2
梅州市平远县中行镇中行村	潞育型	恒丰优1179	22.4	78.3	1.1	0.4	0	0.7	0	0	63.3	11.3	正常	0	0.3
梅州市平远县河头镇向阳村	潞育型	深两优898	24.7	78.4	3.0	0.6	0	2.4	0	0	63.0	10.1	正常	0	0.3
梅州市平远县河头镇黄田村	潞育型	隆优3155	25.4	78.7	1.1	0.5	0	0.6	0	0	63.9	9.96	正常	0	0
河源市东源县蓝口镇长江头村	潞育型	粤禾丝苗	18.3	78.3	3.5	0.5	0	3.0	0.4	0	52.5	9.71	正常	0	0
河源市东源县蓝口镇土陂村	潞育型	广8优165	25.5	77.3	4.2	2.9	0	1.3	0	0	57.7	10.6	正常	0	0.2
河源市东源县蓝口镇塘心村	潞育型	恒丰优华占	26.4	76.0	4.1	2.1	0	2.0	0	0	59.0	12.7	正常	0	0.5
河源市东源县蓝口镇秀水村	潞育型	隆晶优1号	20.9	76.3	5.7	1.0	0	4.1	0.6	0	50.4	9.61	正常	0	1.0
河源市东源县蓝口镇槐围村	潞育型	培两优98	27.1	77.0	3.8	1.7	0	2.1	0	0	58.6	12.3	正常	0	0.2
河源市东源县义合镇中洞村	潞育型	522	22.0	79.0	4.9	1.0	0	3.9	0	0	45.4	8.77	正常	0	0.8

2021年度新收获晚籼稻质量调查结果情况表

样品情况			检验结果												
采集地点（县、乡、村）	土壤类型地理环境	品种	千粒重（g）	出糙率（%）	不完善粒（%）						整精米率（%）	水分（%）	色泽气味	黄粒米（%）	谷外糙米（%）
					总量	未熟粒	虫蚀粒	病斑粒	生芽粒	生霉粒					
河源市东源县蓝口镇蓝口围村	潞育型	美香占2号	22.5	78.7	5.6	1.3	0	3.1	1.2	0	59.3	9.19	正常	0	1.1
河源市和平县彭寨镇墩史村	淹育型	野杂优	22.5	78.9	2.3	0.4	0	1.7	1.2	0	61.3	10.5	正常	0	1.8
河源市和平县彭寨镇大扩面村	淹育型	深优918	21.9	80.0	2.4	0.4	0	1.5	0.5	0	62.9	10.4	正常	0	0.3
河源市和平县大坝镇汤湖村	淹育型	特优2068	21.8	77.4	3.5	0.4	0	3.1	0	0	52.8	10.7	正常	0	0.2
河源市和平县大坝镇高发村	淹育型	丰优2号	22.0	78.8	1.9	0.9	0	1.5	0	0	61.4	10.7	正常	0	0.6
河源市和平县大坝镇汤湖村	淹育型	广州早	21.6	79.7	2.3	0.2	0	2.1	0	0	61.4	10.6	正常	0	0.4
河源市龙川县鹤市镇罗乐村	潞育型	裕优9822	23.9	75.9	7.9	4.1	0	0	3.8	0	55.8	13.4	正常	0	0.4
河源市龙川县鹤市镇罗乐村	潞育型	泰丰优208	24.4	78.8	4.6	1.7	0	1.4	1.5	0	58.4	11.7	正常	0	0.2
河源市龙川县鹤市镇罗乐村	潞育型	泰丰优208	25.1	79.7	3.4	0.4	0	2.3	0.7	0	60.5	11.8	正常	0	0.3
河源市龙川县龙母镇白佛村	潞育型	简两优黄莉占	23.8	78.8	4.5	0.9	0	3.6	0	0	63.3	10.5	正常	0	2.3
河源市龙川县龙母镇珠塘村	潞育型	泰丰优55	22.3	79.1	4.8	0.8	0	3.4	0.6	0	64.8	12.5	正常	0	0.1
河源市龙川县龙母镇珠塘村	潞育型	泰丰优55	22.4	79.0	3.2	0.6	0	2.3	0.3	0	62.2	10.9	正常	0	0.2
河源市龙川县龙母镇珠塘村	潞育型	泰丰优55	22.4	79.1	4.3	1.1	0	3.0	0.2	0	61.1	11.2	正常	0	0
河源市紫金县紫城镇仁贵村	淹育型	恒丰优778	22.0	79.7	1.5	0.5	0	0.6	0.4	0	60.4	9.79	正常	0	0.1
河源市紫金县水墩镇水口村	淹育型	野香优油丝	19.7	76.9	3.8	0.9	0	2.9	0	0	61.4	11.8	正常	0	0
河源市紫金县蓝塘镇自然村	咸酸型	Y两优	19.6	76.7	5.3	1.8	0	3.5	0	0	65.0	10.9	正常	0	0
河源市紫金县紫城镇石坑村	淹育型	青香优033	19.2	77.0	4.6	0	0	4.6	0	0	55.6	10.5	正常	0	0.3
河源市紫金县龙窝镇双下村	淹育型	广8优金粘	22.2	79.7	4.0	0	0	4.0	0	0	64.7	10.3	正常	0	0.1
河源市紫金县凤安镇里仁村	淹育型	野香优9号	20.2	79.3	3.1	1.0	0	2.1	0	0	66.5	9.77	正常	0	0.1
河源市连平县内莞镇蓝州村	潞育型	恒丰优郁香	21.8	77.9	4.0	0.5	0	3.5	0	0	61.1	10.1	正常	0	0
河源市连平县内莞镇横水村	潞育型	恒丰优777	21.0	75.8	9.2	3.5	3.1	2.6	0	0	45.2	10.9	正常	0	0.7
河源市连平县内莞镇大陂村	潞育型	恒丰优郁香	23.6	79.1	3.7	0.5	0	3.2	0	0	57.6	8.41	正常	0	1.1
河源市连平县上坪镇旗石村	潞育型	香粘	21.3	78.0	2.5	0.7	0	1.8	0	0	67.5	10.9	正常	0	0.8
河源市连平县上坪镇东南村	潞育型	泰丰优777	23.3	78.8	1.8	0.9	0	0.9	0	0	65.9	10.2	正常	0	0.4
河源市连平县上坪镇新镇村	潞育型	金优207	23.2	77.7	2.7	0.5	0	2.2	0	0	58.3	11.5	正常	0	0.1
广州市从化区鳌头镇车头村	潞育型	广丰1号	20.6	79.3	3.7	0.7	0	3.0	0	0	61.0	10.4	正常	0	0.4
云浮市罗定市太平镇潭白村	潞育型平原	杂优2156	21.5	79.5	2.0	1.2	0	0.8	0	0	59.0	9.40	正常	0	0.6
云浮市罗定市船步镇船北村	潞育型丘陵	香丝889	21.6	77.0	3.0	1.0	0	2.0	0	0	62.7	9.60	正常	0	0.3
云浮市罗定市围底镇城围村	潞育型丘陵	美香粘	19.3	76.7	1.9	1.0	0	0.9	0	0	63.0	10.7	正常	0.5	0.1
云浮市罗定市素龙镇素龙村委	潞育型丘陵	竹香粘	19.8	79.4	1.8	0	0	1.8	0	0	64.7	10.2	正常	0	0.7
云浮市罗定市萍塘镇周沙村	潞育型丘陵	美香粘	18.8	78.2	3.2	0.1	0	3.1	0	0	65.8	11.0	正常	0	0.2

2021年度新收获晚籼稻质量调查结果情况表

样品情况			检验结果												
采集地点（县、乡、村）	土壤类型地理环境	品种	千粒重（g）	出糙率（%）	不完善粒（%）						整精米率（%）	水分（%）	色泽气味	黄粒米（%）	谷外糙米（%）
					总量	未熟粒	虫蚀粒	病斑粒	生芽粒	生霉粒					
云浮市新兴县太平镇罗陈村	潞育型丘陵	野香优	19.7	75.5	3.0	1.2	0	1.8	0	0	61.7	9.20	正常	0	0.4
云浮市新兴县太平镇罗陈方圆村	潞育型丘陵	新源香粘	19.6	74.0	1.0	0	0	1.0	0	0	38.7	10.0	正常	0	1.4
云浮市新兴县太平镇罗陈下罗村	潞育型丘陵	美香优	20.5	73.3	15.1	0	0	4.8	10.3	0	51.0	10.4	正常	0	3.0
云浮市新兴县太平镇显村	潞育型丘陵	广8优	21.4	79.0	1.7	0.8	0	0.9	0	0	61.2	10.8	正常	0	1.2
云浮市新兴县太平镇显村	潞育型丘陵	天龙一号	17.1	78.9	1.3	0.05	0	1.2	0.02	0	60.0	13.4	正常	0	0.2
云浮市新兴县太平镇显村	潞育型丘陵	杂优1633	20.2	78.5	2.6	0	1.5	1.1	0	0	63.9	10.6	正常	0	1.1
云浮市云安区镇安镇公安村	潞育型山区	粤禾丝苗	19.0	77.8	7.0	0	0	6.9	0.1	0	64.9	9.10	正常	0	0.4
云浮市云安区镇安镇公安村	潞育型山区	丰田优1999	21.8	77.4	3.7	0	0	3.5	0.2	0	56.2	9.80	正常	0	0.3
云浮市云安区镇安镇利冲村	潞育型山区	野香优703	20.3	76.8	4.7	0.7	0	4.0	0	0	59.2	9.70	正常	0	0.4
云浮市云安区镇安镇利冲村	潞育型山区	丰田优169	18.3	77.5	1.5	0.7	0.1	0.7	0	0	59.1	11.0	正常	0	0.2
云浮市云安区镇安镇利冲村	潞育型山区	天弘丝苗	19.4	77.8	2.4	0.6	0	1.8	0	0	64.6	11.1	正常	0	0.4
云浮市郁南县平台镇妙门村	淹育型丘陵	玉美粘	19.9	78.8	2.1	0.8	0	1.3	0	0	69.9	10.8	正常	0	0.5
云浮市郁南县平台镇妙门村	淹育型丘陵	渝香粘	15.3	78.6	1.2	0.3	0	0.9	0	0	68.5	9.50	正常	0	0.4
云浮市郁南县平台镇妙门村	淹育型丘陵	盛泰优722	21.8	79.3	2.6	0	0	2.6	0	0	56.8	11.0	正常	0.2	1.2
云浮市云城区思劳镇三坑村	潞育型丘陵	五乡优1918	22.7	79.2	2.5	1.2	0	0.7	0.6	0	60.7	11.1	正常	0	1.0
云浮市云城区思劳镇三坑村	潞育型丘陵	Y二优345	23.0	78.5	2.4	1.4	0	0.4	0.6	0	60.3	11.3	正常	0	1.0
云浮市云城区思劳镇三坑村	潞育型丘陵	丝苗香谷	20.9	76.4	4.2	0.4	0	3.8	0	0	61.2	10.0	正常	0	0.4
云浮市云城区思劳镇三坑村	潞育型丘陵	广8优165	19.4	74.0	8.2	7.8	0	0.4	0	0	58.3	11.1	正常	0.6	1.0
清远市佛冈县龙山镇车步村	潞育型丘陵	杂优165	18.4	79.5	0.7	0.05	0	0.6	0.05	0	65.5	9.50	正常	0	0.5
清远市佛冈县水头镇潭洞村	潞育型丘陵	深两优5714	20.4	76.4	1.1	0.8	0	0.3	0	0	66.3	9.60	正常	0	0.1
清远市阳山县黄坳镇杨梅村	潞育型丘陵	丝苗	19.9	78.8	4.2	0	0	2.5	1.7	0	64.7	11.2	正常	0	1.2
清远市英德市白沙镇车头曾屋村	淹育型山区	泰丰优55	22.9	78.0	3.0	0	0	2.6	0.4	0	54.6	11.9	正常	0	1.0
清远市英德市东华镇鱼湾水头刘村	淹育型山区	晶两优华占	20.1	78.8	0.4	0	0	0.4	0	0	68.0	10.8	正常	0	0.7
清远市英德市白沙镇车头曾屋村	淹育型山区	野香优9号	20.0	78.4	1.6	0.2	0	1.4	0	0	67.7	9.70	正常	0	0.7
清远市英德市白沙镇车头曾屋村	淹育型山区	恒丰优珍丝苗	20.7	78.1	1.7	0	0	1.5	0.2	0	61.5	12.3	正常	0	0.3
清远市英德市白沙镇池塘村	淹育型山区	晶两优华占	23.6	78.8	1.4	0	0	1.3	0.1	0	67.2	10.5	正常	0	0.5
清远市英德市白沙镇池塘村	淹育型山区	广8优	20.6	77.5	1.6	0	0	1.5	0.1	0	59.1	12.3	正常	0	0.3
清远市英德市东华镇鱼湾九子坛村	淹育型山区	增香丝苗	22.5	78.0	0.8	0.1	0	0.7	0	0	61.0	10.6	正常	0	0.8
清远市清城区石角镇舟山村	潞育型丘陵	四会粘	16.7	78.3	1.4	0	0	1.4	0	0	65.0	13.5	正常	0.2	1.0
清远市清城区石角镇舟山村	潞育型丘陵	泰澳丝苗	20.9	73.1	4.5	1.0	0	3.5	0	0	55.7	11.4	正常	0	2.8
清远市清城区石角镇舟山村	潞育型丘陵	黄壳粘	15.6	77.3	5.7	0	0	2.7	3.0	0	59.6	10.0	正常	0	3.2

2021年度新收获晚籼稻质量调查结果情况表

样品情况			检验结果												
采集地点（县、乡、村）	土壤类型地理环境	品种	千粒重（g）	出糙率（%）	不完善粒（%）						整精米率（%）	水分（%）	色泽气味	黄粒米（%）	谷外糙米（%）
					总量	未熟粒	虫蚀粒	病斑粒	生芽粒	生霉粒					
清远市清新区浸潭镇根竹坑村	潞育型平原	泰丰优208	23.7	77.8	2.9	0	0	1.6	1.3	0	52.2	12.4	正常	0	1.8
清远市清新区浸潭镇六甲洞村	潞育型平原	野香优明月丝苗	20.4	77.8	2.6	0	0	2.5	0.1	0	53.3	12.7	正常	0	1.5
清远市清新区浸潭镇高车村	潞育型平原	增香丝889	19.3	76.7	4.3	0	0	2.4	1.9	0	60.5	10.7	正常	0	1.0
清远市连州市保安镇石梯村	潞育型丘陵	香粘	19.0	77.0	4.5	0	0	4.4	0.1	0	66.3	12.5	正常	0	0.4
清远市连州市保安镇石梯村	潞育型丘陵	野香优	21.6	75.3	6.4	1.0	0	4.9	0.5	0	64.7	11.2	正常	0	0.9
清远市连州市东陂镇寨江村	潞育型丘陵	油粘	21.7	77.2	1.0	0.5	0	0.5	0	0	61.8	15.0	正常	0	0.3
清远市连州市东陂镇寨江村	潞育型丘陵	新香丝苗	20.3	80.2	1.7	0.1	0	1.4	0.2	0	56.2	13.2	正常	0	0.4
清远市英德市东华乡鱼湾下村	淹育型山区	泰丰优	23.2	78.0	1.9	0.7	0	1.2	0	0	65.2	10.9	正常	0	0.4
云浮市云城区思劳镇三坑村	潞育型丘陵	N两优345	22.0	76.2	2.4	1.4	0	1.0	0	0	62.8	10.7	正常	0	0.7
云浮市罗定市素龙镇赤坎谭祝村	潞育型丘陵	杂优165	20.3	75.3	1.6	1.3	0	0.3	0	0	61.7	12.0	正常	0	0.7
云浮市郁南县平台镇妙门村	淹育型丘陵	龙粳28	21.5	77.1	2.6	0.6	0	2.0	0	0	59.3	10.9	正常	0	0.9
清远市佛冈县迳头镇楼下村	潞育型丘陵	晶两优8612	22.3	77.8	2.2	0.8	0	1.4	0	0	66.2	12.8	正常	0	0.4
清远市佛冈县迳头镇楼下村	潞育型丘陵	野香优莉丝	19.7	74.9	2.8	1.8	0	1.0	0	0	54.6	11.8	正常	0	0.7
清远市佛冈县迳头镇湖洋村	潞育型丘陵	韶优	22.2	79.1	1.8	1.1	0	0.7	0	0	62.8	10.0	正常	0	1.2
清远市佛冈县迳头镇湖洋村	潞育型丘陵	丰田优199	21.5	74.3	1.7	0.3	0	1.4	0	0	57.8	9.50	正常	0	1.5
汕头市澄海区凤翔镇头份村	平原	广西十优	20.5	80.4	1.9	0.5	0	1.4	0	0	65.8	11.8	正常	0	1.2
汕头市澄海区凤翔镇南港村	平原	百香优	23.1	78.5	1.7	0.3	0	1.4	0	0	66.9	11.7	正常	0	1.1
汕头市澄海区莲下镇槐泽村	平原	杂优小粒	21.7	80.7	0.7	0	0	0.5	0	0.2	71.0	13.7	正常	0	3.9
汕头市澄海区莲下镇潜溪村	平原	汕优7号	22.2	80.8	1.1	0	0	0.8	0	0	71.3	14.8	正常	0	1.4
汕头市澄海区莲下镇北湾村	平原	五乡优1918	21.7	81.8	1.1	0.3	0	0.8	0	0	64.5	11.1	正常	0	0.9
汕头市潮阳区西胪镇西二村	平原	60深优	15.9	75.7	3.7	1.2	0	2.3	0.2	0	62.3	10.2	正常	0.1	0.2
汕头市潮阳区西胪镇东风村	平原	深优	21.2	80.2	0.9	0.1	0	0.8	0	0	66.9	10.7	正常	0.1	0.3
汕头市潮阳区关埠镇饶丰村	平原	898	22.6	80.3	1.6	0.3	0	1.3	0	0	68.1	12.6	正常	0	0.3
汕头市潮阳区关埠镇圆山村	平原	深优	23.2	80.8	1.0	0	0	0.8	0	0	67.5	12.6	正常	0	0.1
汕头市潮阳区金灶镇灶内村	平原	美香粘	19.6	79.1	1.0	0.1	0	0.9	0	0	65.9	11.4	正常	0	0.5
汕头市潮阳区金灶镇灶市村	平原	美香粘	20.3	77.8	1.3	0.2	0	1.1	0	0	63.1	12.1	正常	0	0.3
惠州市惠东县多祝镇八围村	丘陵	杂优165	18.9	80.5	0.6	0.1	0	0.5	0	0	59.0	10.5	正常	0	0.8
惠州市惠东县多祝镇八围村	平原	杂优丝苗	20.3	76.5	4.5	0.3	0	3.3	0	0.9	61.5	11.7	正常	0	0.1
惠州市惠东县铁涌镇沙桥村	平原	百香粘	17.1	76.1	1.3	0.1	0	1.1	0	0	61.6	11.6	正常	0	0.1
惠州市惠东县铁涌镇朝阳村	平原	野香粘	17.0	77.5	5.0	0.2	0	1.9	2.0	0.9	60.3	9.63	正常	0	1.9
惠州市惠东县平海镇油麻园村	平原	杂优粘	15.1	75.0	4.1	0.6	0	3.3	0	0	63.3	9.47	正常	0	0

2021年度新收获晚籼稻质量调查结果情况表

样品情况			检验结果												
采集地点（县、乡、村）	土壤类型地理环境	品种	千粒重（g）	出糙率（%）	不完善粒（%）						整精米率（%）	水分（%）	色泽气味	黄粒米（%）	谷外糙米（%）
					总量	未熟粒	虫蚀粒	病斑粒	生芽粒	生霉粒					
惠州市惠东县平海镇咸台村	平原	象牙粘	18.0	76.8	2.8	0	0	2.1	0	0.5	58.2	10.1	正常	0	1.3
惠州市博罗县园洲镇义合村	/	野香优莉	20.1	78.7	1.1	0.1	0	0.8	0	0	58.4	11.0	正常	0	0.9
惠州市博罗县罗阳镇塱头村	/	象牙粘	19.9	78.7	1.4	0.1	0	1.3	0	0	58.2	10.7	正常	0.1	1.7
惠州市博罗县石湾镇黄西村	平原	19香	19.7	78.3	1.9	0.2	0	1.7	0	0	63.9	11.5	正常	0	0.5
惠州市博罗县石湾镇铁场村	/	美香粘	19.3	78.0	2.7	0.1	0	2.6	0	0	61.5	11.6	正常	0	1.1
惠州市惠城区水口镇澳背村	丘陵	703	20.7	78.7	2.1	0.3	0	1.6	0.2	0	62.8	10.8	正常	0	0.2
惠州市惠城区水口镇澳背村	丘陵	丝苗粘	15.4	77.8	1.2	0	0	1.1	0.1	0	64.7	9.09	正常	0	0.3
惠州市惠城区水口镇澳背村	丘陵	1999	20.6	80.1	1.2	0.2	0	0.8	0	0.2	61.8	9.30	正常	0	2.3
汕尾市海丰县联安镇联北村	平原	竹稻	17.5	78.4	1.7	1.0	0	0.5	0.2	0	65.9	13.2	正常	0.1	0.2
汕尾市海丰县梅陇镇云路村	/	丰华	19.3	80.2	1.7	0.3	0	1.4	0	0	60.5	12.0	正常	0	1.5
汕尾市海丰县平东镇坑口村	平原	占稻	18.1	73.1	5.0	2.1	0	2.7	0	0	52.0	9.48	正常	0.1	0.4
汕尾市海丰县陶河镇下屿村	/	占稻	16.9	80.0	0.8	0	0	0.6	0	0	58.3	10.3	正常	0.2	0.3
汕尾市海丰县联安镇田心村	/	占稻	18.3	77.7	1.1	0.2	0	0.7	0	0.2	63.5	11.0	正常	0	0.1
汕尾市海丰县梅陇镇新寮村	/	野青	17.4	76.7	3.1	1.2	0	1.6	0	0	65.4	12.7	正常	0.1	0.2
汕尾市陆丰市上英镇半铺村	其他	冬丝苗	18.1	76.3	1.0	0	0	0.8	0	0.2	58.7	10.2	正常	0	0.5
汕尾市陆丰市潭西镇上埔村	其他	冬油粘	24.4	79.1	1.5	0.4	0	1.1	0	0	59.1	11.4	正常	0	0.2
汕尾市陆丰市潭西镇东山村	其他	冬丝苗	17.2	78.6	0.6	0	0	0.4	0	0.2	63.7	10.1	正常	0	0.4
汕尾市陆丰市潭西镇深港村	其他	油粘	24.9	78.0	1.4	0.2	0	1.2	0	0	59.9	11.8	正常	0	0.2
汕尾市陆丰市河西镇湖田村	其他	冬350	21.2	80.5	0.7	0.2	0	0.4	0	0	61.6	12.2	正常	0.1	0.7
汕尾市陆丰市南塘镇新河村	其他	冬丝苗	19.0	80.8	2.2	1.5	0	0.7	0	0	62.6	9.58	正常	0	0.7
汕尾市陆丰市城东镇磨海村	其他	油粘	17.8	81.0	1.7	0.7	0	0.8	0.2	0	65.2	9.60	正常	0	2.1
潮州市饶平县钱东镇西港村	平原	晶两优1237	21.4	80.6	1.4	0.3	0	0.7	0	0	68.0	11.3	正常	0.1	0.9
潮州市饶平县钱东镇西港村	平原	19香	18.6	79.0	1.7	0.3	0	1.3	0	0.1	63.5	9.79	正常	0	0.4
潮州市饶平县钱东镇西港村	平原	晶两优534	17.4	78.2	2.3	0.6	0	1.5	0.2	0	65.4	12.2	正常	0	0.2
潮州市饶平县联饶镇深涂村	平原	两优1173	20.7	79.8	1.6	0.7	0	0.7	0	0.2	66.1	14.1	正常	0	0.3
潮州市饶平县联饶镇深涂村	平原	汕优	21.1	79.6	0.3	0	0	0.1	0	0	66.1	15.2	正常	0	0.5
潮州市饶平县联饶镇深涂村	平原	深优	24.7	77.3	2.4	1.8	0	0.6	0	0	59.9	15.1	正常	0	0.2
揭阳市揭西县五经富镇联合村	丘陵	单株	20.5	78.9	1.0	0.1	0	0.8	0	0.1	65.7	9.45	正常	0	0.3
揭阳市揭西县金和镇和西村	丘陵	野优55双	22.5	78.8	1.6	0.4	0	1.2	0	0	61.5	10.3	正常	0.2	0.5
揭阳市揭西县钱坑镇钱东村	丘陵	杂优	20.4	78.8	1.8	0.6	0	1.1	0	0	65.6	9.92	正常	0	0.3
揭阳市揭西县大溪镇金光村	丘陵	杂优	20.9	79.2	2.0	0	0	1.6	0	0	68.6	10.8	正常	0	0.3

2021年度新收获晚籼稻质量调查结果情况表

样品情况			检验结果												
采集地点（县、乡、村）	土壤类型地理环境	品种	千粒重（g）	出糙率（%）	不完善粒（%）						整精米率（%）	水分（%）	色泽气味	黄粒米（%）	谷外糙米（%）
					总量	未熟粒	虫蚀粒	病斑粒	生芽粒	生霉粒					
揭阳市揭西县龙潭镇陂尾村	丘陵	杂优	23.0	80.3	3.1	0.1	0	3.0	0	0	63.8	9.46	正常	0	0.3
揭阳市揭西县灰寨镇上角村	丘陵	单株	20.0	78.8	2.1	0.1	0	1.6	0	0.4	61.7	10.6	正常	0	0.2
揭阳市揭西县五云镇赤告村	丘陵	杂优	23.2	80.0	1.6	0.2	0	1.4	0	0	63.9	10.0	正常	0	0.2
揭阳市普宁市南径镇横山尾村	平原	独枝63	19.0	79.7	1.1	0.5	0	0.6	0	0	66.0	10.7	正常	0	0.1
揭阳市普宁市南径镇碧屿村	平原	杂优519	31.0	82.5	0.6	0.2	0	0.4	0	0	69.3	11.2	正常	0	0.7
揭阳市普宁市南溪镇钟堂村	平原	晶两优	22.5	80.5	0.5	0	0	0.3	0	0	61.5	12.1	正常	0	0.3
揭阳市普宁市南径镇碧屿村	平原	杂优143	20.5	78.7	2.5	1.2	0	1.3	0	0	65.1	9.76	正常	0.1	0.4
揭阳市普宁市南溪镇钟堂村	平原	524	26.1	79.5	1.9	0.7	0	0.7	0.5	0	65.0	14.1	正常	0.1	0.2
江门市新会区双水镇豪山村	丘陵	小农粘	16.2	78.3	1.0	0.4	0	0.6	0	0	65.3	11.4	正常	0	0.1
江门市新会区双水镇大堂村	丘陵	莉香占	19.3	76.5	2.2	0.4	0	1.8	0	0	66.6	9.60	正常	0	0.1
江门市新会区会城镇南庚村	丘陵	南晶香占	21.1	77.9	1.4	0.4	0	1.0	0	0	64.6	10.2	正常	0	0
江门市新会区双水镇豪山村	丘陵	粤晶丝苗	18.7	79.2	3.2	0.9	0	2.3	0	0	65.9	9.30	正常	0	0.1
江门市新会区会城镇九龙村	丘陵	吉丰优1002	20.7	80.3	2.1	0.9	0	1.1	0.1	0	64.8	9.60	正常	0	0
江门市新会区大鳌镇南沙村	平原	美香占2号	18.8	77.2	1.6	0.4	0	1.2	0	0	64.6	9.90	正常	0	0
江门市新会区崖门镇南合村	丘陵	78优2168	23.2	78.7	2.4	0.6	0	1.7	0.1	0	54.9	10.2	正常	0	0
江门市新会区三江镇新谢、皮子、官田	丘陵	粤红宝	20.7	77.7	1.3	0.6	0	0.7	0	0	67.5	9.40	正常	0	0
江门市台山区深井镇井东村	平原	野丝	22.3	80.6	1.0	0.2	0	0.8	0	0	56.5	12.0	正常	0	0.3
江门市台山区深井镇牛围村	平原	杂优889	19.2	77.9	2.1	0.3	0	1.7	0.1	0	53.0	11.6	正常	0	0.2
江门市台山区深井镇江东村	平原	金香	19.0	78.6	2.2	0.5	0	1.5	0.2	0	54.6	11.5	正常	0	0.4
江门市台山区大江镇成昌村	平原	金香	20.8	80.4	1.4	0.2	0	1.1	0.1	0	56.6	10.5	正常	0	1.8
江门市台山区大江镇蔡甜心	平原	香芽	20.7	80.6	1.1	0.2	0	0.9	0	0	58.6	10.3	正常	0	0.8
江门市台山区大江镇岐岭村	平原	金香	19.5	80.7	1.4	0.5	0	0.9	0	0	55.8	10.4	正常	0	1.0
江门市台山区大江镇河水村	平原	香芽	21.5	80.8	1.1	0.2	0	0.9	0	0	56.5	10.5	正常	0	0.2
江门市台山区大江镇水楼村	平原	金香	19.7	80.4	1.0	0.2	0	0.8	0	0	53.9	10.5	正常	0	0.7
江门市台山区端芬镇山底村	平原	象牙香粘	19.2	76.9	0.8	0.2	0	0.6	0	0	54.9	12.8	正常	0	0.3
江门市台山区端芬镇江联村	平原	金香	21.1	78.1	0.7	0.3	0	0.4	0	0	55.5	11.3	正常	0	0.4
江门市台山区端芬镇山底村	平原	象牙香粘	19.2	76.8	0.8	0.2	0	0.6	0	0	53.4	12.7	正常	0	0.4
江门市台山区深井镇獭山村	平原	象牙	21.6	79.2	1.0	0.1	0	0.6	0.3	0	59.2	11.2	正常	0	0.8
江门市开平区蚬冈镇春山村	丘陵	银湖香粘	15.2	77.7	3.6	0.5	0	2.7	0.4	0	69.0	9.80	正常	0	0.4
江门市开平区蚬冈镇春山村	丘陵	百香粘	17.2	78.6	1.4	0.4	0	0.8	0.2	0	67.9	10.2	正常	0	0.4
江门市开平区蚬冈镇春山村	丘陵	塘美香粘	18.4	77.4	2.4	0.5	0	1.6	0.3	0	67.8	9.20	正常	0	0.6

2021年度新收获晚籼稻质量调查结果情况表

样品情况			检验结果												
采集地点（县、乡、村）	土壤类型地理环境	品种	千粒重（g）	出糙率（%）	不完善粒（%）						整精米率（%）	水分（%）	色泽气味	黄粒米（%）	谷外糙米（%）
					总量	未熟粒	虫蚀粒	病斑粒	生芽粒	生霉粒					
江门市开平区蚬冈镇春山村	丘陵	珍桂	21.2	80.0	1.6	0.6	0	0.6	0.4	0	69.1	10.7	正常	0	0.9
江门市开平区百合镇高溪村	丘陵	优纳丝	15.7	79.5	1.3	0.5	0	0.4	0.4	0	56.7	9.50	正常	0	2.2
江门市开平区百合镇高溪村	丘陵	华美优708	25.1	77.1	0.9	0.3	0	0.4	0.2	0	64.6	10.6	正常	0	0
江门市开平区蚬冈镇春山村	丘陵	长黄	19.1	76.7	3.4	0.2	0	3.2	0	0	61.7	9.40	正常	0	0.1
江门市开平区百合镇高溪村	丘陵	华美优708	19.2	79.1	2.2	0.6	0	1.6	0	0	62.0	11.0	正常	0	0.4
江门市鹤山区龙口镇那白月桥村	丘陵	粤禾丝苗	20.3	79.1	3.1	0.5	0	2.1	0.5	0	68.3	9.80	正常	0	0.1
江门市鹤山区宅梧镇双龙沙中村	丘陵	小黄粘	18.7	78.6	3.0	0.4	0	2.6	0	0	68.5	11.7	正常	0	0.1
江门市鹤山区宅梧镇双龙沙中村	丘陵	小黄粘	18.6	77.5	3.9	0.6	0	3.0	0.3	0	64.9	10.9	正常	0	1.1
江门市鹤山区宅梧镇双龙沙中村	丘陵	小黄粘	19.1	78.8	2.3	0.5	0	1.8	0	0	69.1	10.7	正常	0	0.6
江门市恩平區恩城镇牛皮仔村	平原	莉香粘	18.9	79.9	1.5	0.1	0	1.4	0	0	59.2	12.1	正常	0	1.9
江门市恩平區那吉镇大莲村	山区	象牙粘	19.2	77.3	2.7	0.5	0	1.6	0.6	0	65.0	9.80	正常	0	0.9
江门市恩平區那吉镇大莲村	山区	银湖香粘	19.0	80.7	1.2	0.3	0	0.9	0	0	69.6	10.8	正常	0	0.8
江门市恩平區那吉镇大莲村	山区	油香粘	17.1	78.0	2.9	0.2	0	1.8	0.9	0	69.8	9.80	正常	0	0.4
江门市恩平區君堂镇鹿塘村	平原	珍桂矮	25.1	81.2	0.6	0.5	0	0.1	0	0	68.5	10.5	正常	0	0.3
肇庆市广宁县南街镇红星村	山区	弘优秋占	20.2	79.5	1.5	0.3	0	1.2	0	0	65.0	10.9	正常	0	0.5
肇庆市广宁县古水镇太和村	山区	广8优2156	23.1	77.9	1.4	0.4	0	0.7	0.3	0	62.6	11.4	正常	0	0.2
肇庆市广宁县古水镇太和村	山区	深两优5814	23.1	77.2	2.7	0.7	0	1.2	0.8	0	63.8	10.4	正常	0	0
肇庆市广宁县南街镇红星村	山区	隆望两优889	22.1	79.9	1.6	0.6	0	0.6	0.4	0	60.7	11.0	正常	0	0.2
肇庆市广宁县古水镇太和村	山区	隆望两优889	21.1	77.7	1.4	0.3	0	1.1	0	0	67.0	10.7	正常	0	0.3
肇庆市广宁县南街镇富溪村	山区	耀丰优129	21.0	80.4	1.7	0.4	0	1.0	0.3	0	69.0	10.1	正常	0	0.1
肇庆市广宁县南街镇黄盘村	山区	隆望两优889	19.1	78.8	2.1	0.5	0	1.6	0	0	64.1	10.2	正常	0	0.2
肇庆市怀集县马宁镇马宁村	平原	5814杂优	23.1	79.2	1.9	0.4	0	1.1	0.4	0	67.5	13.2	正常	0	0
肇庆市怀集县岗坪镇睦渊村	平原	1173杂优	18.5	80.1	2.4	0.4	0	1.2	0.8	0	63.3	11.2	正常	0	0.5
肇庆市怀集县岗坪镇睦渊村	平原	1173杂优	18.9	78.8	1.7	0.8	0	0.7	0.2	0	67.4	11.8	正常	0	0.3
肇庆市怀集县岗坪镇睦渊村	平原	中结优	23.2	79.4	1.8	0.6	0	1.1	0.1	0	65.8	11.8	正常	0	0.1
肇庆市怀集县岗坪镇睦渊村	平原	1137杂优	21.4	79.6	1.7	0.4	0	0.7	0.6	0	69.0	12.2	正常	0	0.5
肇庆市怀集县梁村镇民田村	平原	广八	20.9	80.2	1.4	0.5	0	0.9	0	0	62.9	10.8	正常	0.3	0.4
肇庆市怀集县梁村镇民田村	平原	165杂优	21.2	80.5	1.5	0.8	0	0.7	0	0	63.3	10.6	正常	0	0.1
肇庆市封开县江口镇新进村	丘陵	B两优131	22.6	79.2	2.9	0.6	0	1.8	0.5	0	69.3	12.0	正常	0	1.0
肇庆市封开县江口镇新进村	丘陵	昌2优8号	19.4	77.9	2.0	0.2	0	1.5	0.3	0	62.9	12.8	正常	0	0.3
肇庆市封开县江口镇新进村	丘陵	泰优1002	22.7	79.7	1.0	0.1	0	0.9	0	0	67.5	11.7	正常	0	0.2

2021年度新收获晚籼稻质量调查结果情况表

样品情况			检验结果												
采集地点（县、乡、村）	土壤类型地理环境	品种	千粒重（g）	出糙率（%）	不完善粒（%）						整精米率（%）	水分（%）	色泽气味	黄粒米（%）	谷外糙米（%）
					总量	未熟粒	虫蚀粒	病斑粒	生芽粒	生霉粒					
肇庆市封开县江口镇新进村	丘陵	昌两优8号	25.1	77.8	1.5	0.2	0	1.0	0.3	0	67.0	12.0	正常	0	0
肇庆市封开县江口镇新进村	丘陵	野香优9号	17.3	80.4	1.1	0.9	0	0.1	0.1	0	65.8	12.5	正常	0	1.4
肇庆市封开县江口镇新进村	丘陵	泰优1002	18.5	78.6	3.9	0.5	0	1.5	1.9	0	46.3	16.5	正常	0	0.6
肇庆市封开县江口镇新进村	丘陵	B两优131	21.5	79.3	2.7	0.4	0	1.9	0.4	0	63.8	11.8	正常	0	0.6
肇庆市德庆县高良镇中雄村	丘陵	野香优明月丝苗	17.1	77.9	4.3	1.0	0	3.2	0.1	0	47.3	10.9	正常	0	1.0
肇庆市德庆县回龙镇绿水村	丘陵	丰银粘	21.1	74.6	5.1	0.9	0	3.1	1.1	0	58.8	13.0	正常	0	0
肇庆市德庆县回龙镇新冲村	丘陵	野香优688	21.3	80.1	1.5	0.1	0	1.2	0.2	0	62.8	12.2	正常	0	0.1
肇庆市德庆县回龙镇绿水村	丘陵	粘两优688	21.2	77.9	2.9	0.4	0	1.1	1.4	0	55.1	14.1	正常	0	0.2
肇庆市德庆县高良镇蛤抱村	丘陵	广8优165	22.6	78.8	3.1	0.3	0	2.5	0.3	0	63.6	10.1	正常	0	1.6
肇庆市德庆县回龙镇新冲村	丘陵	文优6133	21.1	77.8	2.7	1.1	0	1.1	0.5	0	53.4	13.3	正常	0	1.2
肇庆市德庆县回龙镇大塘、冲德村	丘陵	建优6号	22.8	78.8	2.1	0.4	0	1.3	0.4	0	67.5	14.4	正常	0	0.5
肇庆市高要区白褚镇布平村	丘陵	中软	23.1	78.6	2.7	0.4	0	2.0	0.3	0	65.0	11.8	正常	0	0.2
肇庆市高要区河台镇罗闪村	丘陵	中软	21.2	78.3	3.3	0.4	0	2.6	0.3	0	63.8	12.4	正常	0	1.2
肇庆市高要区河台镇罗闪村	丘陵	中软	24.7	78.8	2.5	0.1	0	2.0	0.4	0	63.6	12.2	正常	0	1.6
肇庆市高要区河台镇罗闪村	丘陵	中软	21.0	78.3	3.6	0.5	0	2.5	0.6	0	62.9	12.1	正常	0	1.1
肇庆市高要区蛟塘镇新塘村	丘陵	中软	22.8	78.5	3.4	0.4	0	2.5	0.5	0	62.2	12.3	正常	0	1.3
肇庆市高要区蛟塘镇新塘村	丘陵	中软	24.7	75.8	2.4	0.4	0	1.7	0.3	0	60.7	13.2	正常	0	1.0
肇庆市高要区蛟塘镇新塘村	丘陵	中软	21.7	78.3	3.4	1.0	0	2.4	0	0	67.9	13.4	正常	0	0
肇庆市四会市石狗镇官塘村	丘陵	杂优165	21.1	78.3	4.2	1.1	0	0.9	2.2	0	60.6	12.2	正常	0	0.1
肇庆市四会市石狗镇福龙村	丘陵	杂优	15.2	79.0	2.8	0.6	0	1.8	0.4	0	46.3	10.6	正常	0	0.1
肇庆市四会市石狗镇福龙村	丘陵	杂优889	19.2	76.8	5.1	0.2	0	0.5	4.4	0	61.9	11.1	正常	0	0
肇庆市四会市石狗镇福龙村	丘陵	杂优165	21.3	79.2	2.1	0.7	0	1.1	0.2	0	59.6	12.0	正常	0	0
肇庆市四会市石狗镇福龙村	丘陵	杂优	21.3	75.5	7.8	1.2	0	1.1	5.5	0	64.1	11.6	正常	0	0.1
肇庆市四会市石狗镇福龙村	丘陵	杂优888	21.2	77.2	5.2	0.2	0	2.1	2.9	0	62.0	10.5	正常	0	0.4
肇庆市四会市石狗镇福龙村	丘陵	杂优165	21.4	78.7	2.9	1.1	0	1.5	0.3	0	62.1	11.7	正常	0	0.1
茂名市茂南区镇盛镇丁岭村	潜育型	博两优15	23.9	80.1	0.8	0	0	0.8	0	0	60.8	8.90	正常	0	0.5
茂名市茂南区镇盛镇乌石村	潜育型	深两优5814	25.5	79.9	1.4	0	0	1.4	0	0	61.8	9.90	正常	0	0.2
茂名市茂南区镇盛镇石头村	潜育型	吉丰优	28.2	80.9	1.4	0	0	1.4	0	0	60.3	10.3	正常	0	0.3
茂名市茂南区镇盛镇立平岭村	潜育型	金龙优	25.7	78.8	1.4	0	0	1.4	0	0	59.6	11.1	正常	0	0.4
茂名市茂南区镇盛镇元岭村	潜育型	常规稻	25.6	79.7	2.4	0	0	2.4	0	0.04	61.6	8.40	正常	0	0.7
茂名市电白区电城镇江坡村	潜育型	深两优5814	24.8	80.5	1.4	0.3	0	1.1	0	0	53.2	12.8	正常	0	0.2

2021年度新收获晚籼稻质量调查结果情况表

样品情况			检验结果												
采集地点（县、乡、村）	土壤类型地理环境	品种	千粒重（g）	出糙率（%）	不完善粒（%）						整精米率（%）	水分（%）	色泽气味	黄粒米（%）	谷外糙米（%）
					总量	未熟粒	虫蚀粒	病斑粒	生芽粒	生霉粒					
茂名市电白区电城镇内村	潜育型	华美优708	22.1	79.3	2.0	0	0	2.0	0	0	68.2	9.30	正常	0	4.0
茂名市电白区电城镇珍珠园村	潜育型	旺两优633	24.3	80.8	1.5	0	0	1.5	0	0	69.3	10.8	正常	0	0.7
茂名市电白区电城镇蔡屋村	潜育型	隆两优1377	20.6	77.9	5.6	0	0	5.6	0	0	64.7	10.1	正常	0	0.3
茂名市电白区电城镇杨屋村	潜育型	香粘	20.9	80.4	1.2	0	0	1.2	0	0	69.3	8.90	正常	0	0.7
茂名市电白区岭门镇上头屋村	潜育型	籼优6377	26.0	80.7	1.4	0	0	1.4	0	0	56.7	10.4	正常	0	0.8
茂名市电白区岭门镇黄屋村	潜育型	籼优8号	21.7	79.0	1.5	0.1	0	1.4	0	0	58.8	10.3	正常	0	0.7
茂名市电白区岭门镇夏蓝村	潜育型	香粘708	20.8	79.2	2.1	0	0	1.7	0	0	55.5	11.2	正常	0	0.4
茂名市电白区岭南镇冯屋村	潜育型	昌四优8号	22.8	79.6	1.9	0	0	1.9	0	0	61.4	10.2	正常	0	0.02
茂名市电白区马踏镇十笏村	潜育型	越西优华粘	22.8	79.8	1.2	0	0	1.2	0	0	58.6	9.10	正常	0	3.5
茂名市电白区马踏镇长山村	潜育型	金龙优1826	24.7	80.7	0.5	0	0	0.5	0	0	59.0	10.3	正常	0	0.2
茂名市电白区马踏镇下山村	潜育型	Y两优1173	23.0	79.3	2.7	0.04	0	1.6	0	0	59.2	10.3	正常	0	0.2
茂名市电白区马踏镇秀田村	潜育型	野香优9号	24.4	80.9	0.6	0	0	0.6	0	0	60.7	10.3	正常	0	0.5
茂名市电白区马踏镇林屋村	潜育型	晶两优1686	18.9	80.6	0.9	0	0	0.8	0	0.1	51.6	10.3	正常	0	0.7
茂名市高州市谢鸡镇天池村	潜育型	杂优778	22.2	77.3	1.9	0.04	0	1.8	0	0	50.2	11.6	正常	0	0
茂名市高州市谢鸡镇陂头村	潜育型	杂优991	20.6	77.9	4.5	0	0	3.2	1.3	0	55.5	9.00	正常	0	0.6
茂名市高州市谢鸡镇塘边村	潜育型	杂优321	21.6	77.4	7.5	0	0	4.0	3.5	0	60.2	10.8	正常	0	0.3
茂名市高州市谢鸡镇塘表村	潜育型	协优5968	21.8	78.5	3.7	0	0	3.0	0.7	0	58.3	10.8	正常	0	0.2
茂名市高州市谢鸡镇楼下村	潜育型	协优9516	20.3	79.5	1.5	0	0	1.4	0.08	0	58.3	10.5	正常	0	0.2
茂名市高州市谢鸡镇榕木村	潜育型	中优936	19.5	78.4	0.7	0	0	0.6	0.1	0	57.0	10.4	正常	0	0.3
茂名市高州市山美镇和坑村	潜育型	深两优988	21.6	77.2	4.2	0	0	4.1	0.08	0	60.0	11.2	正常	0	1.3
茂名市高州市山美镇旭务村	潜育型	常规稻	24.1	78.0	2.1	0	0	2.1	0	0	67.1	10.9	正常	0	0.04
茂名市高州市山美镇苍地村	潜育型	常规稻	21.4	78.9	2.3	0	0	2.3	0	0	67.3	10.6	正常	0	0.2
茂名市高州市山美镇塘美村	潜育型	广8优165	22.4	77.7	4.4	0	0	4.4	0	0	67.9	11.5	正常	0	0.5
茂名市高州市南塘镇杨岸村	潜育型	荃优华粘	22.8	78.1	3.0	1.8	0	1.1	0	0.1	65.6	11.4	正常	0	0.5
茂名市高州市南塘镇周岸村	潜育型	龙精优143	23.7	79.8	2.6	1.5	0	1.0	0	0.1	70.0	11.3	正常	0	0.4
茂名市高州市南塘镇柳村村	潜育型	迟优518	25.5	81.4	1.6	0	0	1.6	0	0	73.5	10.6	正常	0	0.3
茂名市高州市南塘镇大村	潜育型	晶两优534	22.4	79.9	1.0	0	0	1.0	0	0	72.1	11.7	正常	0	0.1
茂名市化州市那务镇田心村	淹育型	韵两优332	25.2	79.9	4.1	0.4	0	3.7	0	0	49.6	10.1	正常	0	0.3
茂名市化州市那务镇金谷村	淹育型	韵两优332	25.0	80.9	1.8	0.1	0	1.6	0	0	59.3	10.1	正常	0	0.2
茂名市化州市那务镇东门村	淹育型	金龙优1826	23.4	80.6	1.4	0	0	1.4	0	0	65.8	9.40	正常	0	0.3
茂名市化州市那务镇六坡村	淹育型	金龙优1826	24.1	80.5	2.1	0	0	2.1	0	0	66.3	9.30	正常	0	0.3

2021年度新收获晚籼稻质量调查结果情况表

样品情况			检验结果												
采集地点（县、乡、村）	土壤类型地理环境	品种	千粒重（g）	出糙率（%）	不完善粒（%）						整精米率（%）	水分（%）	色泽气味	黄粒米（%）	谷外糙米（%）
					总量	未熟粒	虫蚀粒	病斑粒	生芽粒	生霉粒					
茂名市化州市同庆镇石步村	淹育型	韵两优332	23.6	80.9	0.6	0.04	0	0.6	0	0	67.1	8.60	正常	0	0.5
茂名市化州市合江镇大石头村	淹育型	越两优华粘	23.6	81.7	0.9	0.2	0	0.5	0	0.2	67.6	9.30	正常	0	0.1
茂名市化州市合江镇塘坑村	淹育型	金龙优1826	22.6	81.1	2.5	0.1	0	2.3	0	0.1	67.7	9.30	正常	0	0.3
茂名市化州市播扬镇平山坡村	淹育型	金龙优1826	23.3	81.7	0.8	0.2	0	0.5	0	0.1	68.4	9.30	正常	0	0.5
茂名市化州市播扬镇马站村	淹育型	金龙优1826	23.1	80.0	0.9	0.1	0	0.7	0.1	0	63.9	9.50	正常	0	0.4
茂名市化州市合江镇六龙村	淹育型	金龙优1826	21.3	78.5	2.7	1.7	0	1.0	0	0	62.5	8.50	正常	0	0.6
茂名市化州市杨梅镇杨梅村	淹育型	韵两优332	23.2	80.7	2.2	0.1	0	1.5	0	0.3	64.9	9.00	正常	0	0.3
茂名市化州市杨梅镇低埔村	淹育型	韵两优332	24.0	80.5	2.1	0.1	0	2.0	0	0	56.6	9.90	正常	0	0.2
茂名市信宜市池洞镇新垌村	潴育型	昌两优	23.2	78.4	2.5	0	0	2.2	0.3	0	57.9	12.2	正常	0	0.1
茂名市信宜市池洞镇岭底村	潴育型	深两优5814	24.6	80.0	1.3	0.1	0	0.7	0.4	0.1	48.4	12.5	正常	0	0.2
茂名市信宜市朱沙镇文科村	潴育型	泰优1002	22.0	78.6	2.7	0.1	0	1.6	1.0	0	68.4	10.5	正常	0	0.1
茂名市信宜市贵子镇西门村	潴育型	自留种细谷	18.5	79.4	0.4	0	0	0.2	0.1	0	69.4	8.20	正常	0	0.2
茂名市信宜市白石镇岳龙村	潴育型	隆晶优8130	27.6	80.2	1.0	0.8	0	0.2	0	0	68.0	9.30	正常	0	0.1
茂名市信宜市白石镇细寨村	潴育型	泰优1002	23.2	80.0	0.4	0.1	0	2.0	0	0	61.8	9.80	正常	0	0.8
茂名市信宜市新宝镇大坝村	潴育型	昌两优8号165	19.9	77.5	3.4	3.2	0	0.2	0	0	59.0	11.4	正常	0	0.04
茂名市信宜市北界镇金坡村	潴育型	桂香优3号	26.3	77.5	3.7	0.9	0	1.2	0.2	1.4	61.5	10.9	正常	0	0.3
茂名市信宜市镇隆镇大水坡村	潴育型	泰优1002	23.0	79.1	0.9	0.2	0	0.6	0.1	0	62.2	10.3	正常	0	0.1
茂名市信宜市镇隆镇十里村	潴育型	金龙优	23.6	78.0	1.2	0.2	0	1.0	0.04	0	62.5	11.0	正常	0	0.04
茂名市信宜市水口镇到永村	潴育型	韶优766	22.5	78.2	1.7	0.3	0	1.2	0.2	0	59.3	10.3	正常	0	0.2
阳江市阳东区红丰镇军屯村	淹育型	19香	20.8	79.0	2.0	0.3	0	1.3	0.4	0	60.9	7.90	正常	0	1.3
阳江市阳东区红丰镇珍珠村	咸酸型	龙优2013	23.8	80.3	2.5	0.4	0	2.1	0	0	69.9	7.90	正常	0	0.3
阳江市阳东区红丰镇边村	咸酸型	华美优708	20.7	77.9	1.9	0.2	0	1.7	0	0	64.8	11.0	正常	0	0.02
阳江市阳东区合山镇东刘村	咸酸型	华尖	17.7	79.6	1.2	0.3	0	0.9	0	0	69.8	9.40	正常	0	0.1
阳江市阳东区合山镇东刘村	咸酸型	华尖	17.4	78.3	1.3	0.1	0	1.2	0	0	63.8	8.90	正常	0	0.5
阳江市阳西县塘口镇高新村	潴育型	野优5522	22.1	78.2	8.2	0	0	7.9	0.1	0.2	65.9	9.40	正常	0	0.1
阳江市阳西县塘口镇高新村	潴育型	正湘优1130	21.6	81.5	2.9	0.04	0	2.4	0.1	0.4	64.6	9.90	正常	0	0.3
阳江市阳西县程村镇新塘村	潴育型	泰优1002	20.7	76.2	9.1	0	0	8.9	0.2	0	65.6	9.70	正常	0	0.1
阳江市阳春市三甲镇罗村村	潴育型	福香优6503	21.8	78.3	2.3	0.4	0	1.9	0	0	64.0	10.6	正常	0	0
阳江市阳春市三甲镇横塘村	潴育型	野香优703	22.5	81.3	2.3	0.2	0	1.6	0	0.5	62.8	9.80	正常	0	1.2
阳江市阳春市三甲镇横塘村	潴育型	野香优07	21.9	80.8	2.6	0	0	2.6	0.04	0	66.8	10.0	正常	0	0.6
阳江市阳春市三甲镇横塘村	潴育型	常规种	20.7	81.4	1.1	0	0	0.9	0	0.2	70.4	9.00	正常	0	0.04

2021年度新收获晚籼稻质量调查结果情况表

样品情况			检验结果												
采集地点（县、乡、村）	土壤类型地理环境	品种	千粒重（g）	出糙率（%）	不完善粒（%）						整精米率（%）	水分（%）	色泽气味	黄粒米（%）	谷外糙米（%）
					总量	未熟粒	虫蚀粒	病斑粒	生芽粒	生霉粒					
阳江市阳春市三甲镇红一村	潞育型	增香丝889	22.3	78.9	1.6	0.4	0	1.2	0	0	68.9	10.3	正常	0	0
阳江市江城区双捷镇康州村	潞育型	黄壳粘	19.5	80.1	1.6	0.04	0	1.6	0	0	70.6	9.30	正常	0	0.4
阳江市江城区埠场镇那栋村	潞育型	鼠香粘	20.6	79.1	1.1	0.04	0	0.8	0	0.3	46.1	12.6	正常	0	0.3
阳江市江城区埠场镇那栋村	潞育型	美香粘2号	17.9	77.4	3.8	0.1	0	3.7	0	0	66.9	9.80	正常	0	2.0
阳江市江城区埠场镇那栋村	潞育型	华美优	20.3	79.1	0.6	0.04	0	0.6	0	0	58.9	10.1	正常	0	0.4